

195 *Actitis hypoleucos* (Charadriiformes, Scolopacidae)

Andarríos chico. Adulto

NOMBRE VULGAR

Andarríos chico

NOMBRE CIENTÍFICO*Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)**DESCRIPCIÓN**

19-22 cm. Partes superiores pardo oliva, incluido el obispillo y cola; partes inferiores blancas, con pecho ligeramente rayado de oscuro; alas con banda blanca; pico oscuro y patas verdosas. Juveniles más pardos, con dorso pintado de ante.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Charadriiformes

Patas sin plumas en la tibia.

Con tres dedos anteriores, el posterior reducido o ausente.

Ala con 11 primarias, la 11ª reducida.

Cola con 12 plumas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Scolopacidae**

Cabeza estrecha y ojos relativamente pequeños.

Picos finos y largos en relación a la cabeza.

Tarso y tibia con escamas alrededor.

Alas largas y puntiagudas, con la 10ª primaria más larga que las demás.

Alas con 15-22 secundarias.

Género *Actitis*. *Actitis hypoleucos*

Pico marrón con la base más clara.

Dorso pardo y partes inferiores blancas.

Sin obispillo blanco.

Patas verde claro.

Ala con una línea blanca.



Andarríos chico. Diseño del obispillo, cola y ala.

ESPECIES SIMILARES

El andarríos grande es parecido, pero de mayor tamaño, con obispillo blanco y sin línea blanca en el ala.



Andarríos grande

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

195 *Actitis hypoleucos* (Charadriiformes, Scolopacidae)



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad: Juveniles con plumas del dorso, escapulares y terciarias con una línea subterminal estrecha y redondeada bordeada de ante en el borde, sin estrías; coberteras del ala con nítido barreado marrón; plumas centrales de la cola sin barreado o moteado en los lados; plumas de vuelo nuevas y de una generación; algunos ejemplares tienen las patas con tinte rosado.

2º año reconocibles sólo los ejemplares que han retenido alguna pluma de vuelo, mediana cobertera del ala o plumas de la cola juveniles.

Adultos con las plumas del dorso con una estría oscura; terciarias estriadas; coberteras del ala con una barra subterminal, a veces con varias barras oscuras espaciadas; plumas centrales de la cola con una barra subterminal y barras cortas o moteado a los lados; plumas de vuelo con dos generaciones o, si sólo tiene una, con plumas erosionadas; patas de color gris verdoso.



Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño de escapulares y terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. Es una especie en paso muy habitual tanto en primavera como en otoño; frecuenta las playas del Ebro y otros puntos de agua donde se sedimenta en sus migraciones.

ALIMENTACIÓN

Invertebrados acuáticos o tomados en las orillas principalmente, también un poco de materia vegetal.

195 Actitis hypoleucos (Charadriiformes, Scolopacidae)



REPRODUCCIÓN

El nido está ubicado en un hoyo junto al agua y forrado con hierba o hojas secas; la puesta es de 4 huevos incubados por ambos sexos durante 22 días; los pollos son nidifugos abandonando el nido a las pocas horas de la eclosión y volando a las 4 semanas, después de haber sido atendidos por ambos progenitores.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Posado, puede reconocerse por sus movimientos continuos de la cola sin que se sepa a qué razón puede responder esa conducta. El cortejo tiene una parte aérea con vuelos de exhibición acompañados de gritos, siendo especialmente violentas las riñas entre machos. Los lazos que unen a la pareja se afianzan con la excavación, por parte de ambos, de ligeros agujeros en el suelo simulando nidos hasta que eligen uno que será el definitivo. Para alejar a los intrusos del nido suelen fingirse heridos y se dice que son capaces de coger un pollo con las patas para alejarlo del peligro.

BIBLIOGRAFÍA

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Selecciones del Readers's Digest, Madrid.

Prater, A.J., Marchant, J.H. & Vourinen, J., 1977. *Guide to identification and ageing of Holarctic Waders*. BTO. Norfolk.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO



Andarriós chico. Juvenil



Andarriós chico. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil



Andarriós chico. Diseño del pecho: arriba adulto; abajo juvenil



195 *Actitis hypoleucos* (Charadriiformes, Scolopacidae)



Andarríos chico. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil



Andarríos chico. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año; izquierda juvenil.



Andarríos chico. Adulto: diseño de las coberteras del ala



Andarríos chico. Diseño de escapulares y terciarias: arriba izquierda adulto; arriba derecha 2º año; izquierda juvenil.



Andarríos chico. 2º año: diseño de las coberteras del ala

195 *Actitis hypoleucos* (Charadriiformes, Scolopacidae)



Andarríos chico. Juvenil: diseño de las coberteras del ala.



Andarríos chico. Adulto: diseño del ala



Andarríos chico. 2º año: diseño del ala



Andarríos chico. Juvenil: diseño del ala.