

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae) 



Abubilla. Adulto. Macho

NOMBRE VULGAR

Abubilla, cucute (en Pina de Ebro)

NOMBRE CIENTÍFICO

Upupa epops Linnaeus, 1758

DESCRIPCIÓN

25-28 cm. Dorso pardo, con franjas transversales blancas y negras; pecho rosado-vinoso, con partes inferiores blancas; cabeza de color leonado con una cresta rosada con punta negra y blanca; alas y cola negras con franjas blancas; pico largo y curvado hacia abajo.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subphylum Vertebrata

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Coraciiformes

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás.

Pies con los tres dedos dirigidos hacia adelante generalmente soldados en la base.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Upupidae. Género *Upupa*. *Upupa epops*

Pico largo y curvado.

Con un penacho de plumas en la cabeza a modo de cresta.

Plumaje de color rosado-marrón.

Alas anchas y redondeadas, de color blanco y negro.

Cola y punta de la cresta de color blanco y negro.



Abubilla. Pico alargado y curvo, con cresta de plumas y diseño blanco y negro de alas y cola.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Macho con garganta y pecho de color vinoso intenso; manto sin tinte rosado. Hembra con garganta y pecho menos vinosos; manto con tinte rosado; lados del vientre y pecho más estriados que en el macho. Algunos juveniles extremos pueden sexarse: macho con cabeza y pecho más vináceo-rosa que la hembra.

CUIDADO: con plumaje algo desgastado estas diferencias en el tono del plumaje son difíciles de ver y en muchos casos no es posible sexar los ejemplares a no ser que la pareja esté junta.



Abubilla. Determinación del sexo. Color del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae) 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad: Juveniles similares a una hembra, pero con plumas de vuelo nuevas y sin trazas de muda; la pluma más externa de la cola con punta redondeada.

2º año con las plumas de vuelo muy desgastadas; si no han mudado la cola está desgastada y con punta redondeada.

Adultos con tinte vinoso en las plumas del pecho; la pluma más externa de la cola con punta cuadrada.

CUIDADO: algunos autores describen la pluma más externa de la cola con la mancha negra del ápice con bordes bien definidos en el adulto y bordes difusos en el juvenil/2º año, pero las excepciones son tan numerosas que no es un carácter siempre válido.



Abubilla. Datación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Europa, Asia y parte de África. Es una especie estival relativamente común por toda la comarca y presente en gran diversidad de ambientes.

ALIMENTACIÓN

Todo tipo de invertebrados, habitualmente capturados en el suelo.

REPRODUCCIÓN

En agujeros de árboles o paredes, sin aportar material al nido pero acumulando desechos; ponen de 5 a 8 huevos que incuba la hembra durante 18 días; los pollos son alimentados al principio sólo por el macho mientras la hembra sigue cubriéndolos, después por ambos padres volando a los 30 días; habitualmente tienen dos puestas.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

El pico largo y curvado de la abubilla es una herramienta perfecta para pinzar invertebrados en superficie u ocultos en resquicios bajo piedras, pero también para buscarlos enterrados ya que el cráneo y los músculos de las mandíbulas están preparados para permitirle abrir el pico una vez clavado en el suelo y obtener así invertebrados subterráneos. Su moño característico es utilizado, desplegándose y encogiéndose, en el cortejo, pero también se hace visible cuando el ave se alarma siendo entonces una señal de aviso para las abubillas próximas. Está muy extendida la creencia de que es un animal muy sucio debido a que su nido es tan maloliente que puede incluso encontrarse al final de la cría por el hedor que despiden; si bien es cierto que en el nido se acumulan restos de comida y deyecciones, el “mal” olor proviene de una glándula especial que poseen los pollos en la base del dorso y que tiene la función de ahuyentar a los depredadores.

BIBLIOGRAFÍA

Baker, K., 1993. Identification Guide to European Non-Passerines. Ed. BTO. London. 332 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae) 

BIBLIOGRAFÍA

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO



Abubilla. Adulto. Hembra



Abubilla. Juvenil. Macho



Abubilla. Juvenil. Hembra



Abubilla. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Abubilla. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Abubilla. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae) 



Abubilla. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Abubilla. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Abubilla. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Abubilla. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Abubilla. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Abubilla. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae) 



Abubilla. Adulto. Macho: diseño del ala



Abubilla. Juvenil. Macho: diseño del ala



Abubilla. Adulto. Hembra: diseño del ala



Abubilla. Juvenil. Hembra: diseño del ala

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Abubilla. 2º año. Macho: diseño del ala



Abubilla. 2º año. Hembra: diseño del ala



Abubilla. Foto: Alfredo Sánchez Galán (<http://fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/>)

260 *Upupa epops* (Coraciiformes, Upupidae)



Abubilla. Foto: Alfredo Sánchez Galán (<http://fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/>)



Abubillas. Foto: Alfredo Sánchez Galán (<http://fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/>)