

295 *Luscinia svecica* (Passeriformes, Turdidae)

Pechiazul. Primavera. Macho

NOMBRE VULGAR

Pechiazul

NOMBRE CIENTÍFICO*Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)**DESCRIPCIÓN**

13-14 cm. Partes superiores y plumas centrales de la cola pardo oscuro; cola rojiza, terminada en una banda oscura; ceja clara prominente; vientre claro y pecho con una mancha azul en macho con plumaje nupcial, o con peto pardo con o sin nada de azul en macho no nupcial, hembra y juveniles.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Passeriformes

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y uno (pulgar) hacia atrás.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Turdidae**

Pico por lo general alargado y fino, con cerdas visibles en la comisura (a veces pequeñas).

Lengua no tubular.

Tarsos desnudos, sin plumas.

Cola con 12 rectrices.

Juveniles generalmente con plumaje moteado.

Género *Luscinia*

Ala menor de 110 mm.

Pico comprimido en sentido lateral.

Tarsos con los escudetes unidos por delante, igual que por detrás.

Rectrices externas pardo rojizas.

10ª rémige mucho más corta que la mitad de la 9ª.

Cola con 12 plumas.

Obispillo sin blanco.

Luscinia svecica

Sexos diferentes

Macho en primavera con pecho azul orlado de negro y rojizo, con centro blanco o rojo; en otoño sin mancha azul o con muy poco.

Hembra siempre sin azul y con una orla oscura en el pecho en forma de U.

Plumas de la cola rojizas con mancha negra en la punta



Pechiazul. Diseño de la cabeza, cola y pecho: izquierda macho; derecha hembra.

295 *Luscinia svecica* (Passeriformes, Turdidae)



ESPECIES SIMILARES

El diseño del pecho y la ceja clara separa a esta especie de las demás con cola roja.

SEXO

En primavera, el macho adulto tiene toda la garganta y babero de color azul, pudiendo presentar una mancha blanca o roja; la hembra tiene la garganta y el babero blancos, sin azul o con un poco en la parte inferior del pecho; presentan dos bandas negruzcas a cada lado del pecho que se fusionan en el centro, pudiendo tener algo de rojizo por debajo. En otoño, después de su muda, el macho adulto tiene el centro de la garganta blanco aunque mantiene azul en los lados de la garganta y en el pecho; el macho de 1º año mantiene algo de azul en los lados del cuello y pecho; la hembra no tiene nada de azul ni casi de rojizo.



Pechiazul. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Pechiazul. Otoño. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

No es posible encontrar juveniles en la Comarca, por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las grandes coberteras mudadas y las retenidas, con punta ocre en el extremo, y entre las terciarias mudadas y las plumas de vuelo retenidas.

Adultos con las plumas del ala uniformes y sin punta clara.



Pechiazul. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. En la Comarca es ave en paso, con algunos raros individuos invernantes, presente principalmente en carrizales y zonas húmedas.

ALIMENTACIÓN

Fundamentalmente invertebrados pequeños que captura entre la vegetación o en el suelo, también bayas.

REPRODUCCIÓN

La hembra construye un nido en el suelo muy oculto entre la vegetación y hecho a base de hierbas y raicillas y tapizado con musgo y plumas; la puesta es de 5 ó 6 huevos incubados sólo por la hembra durante 15 días; los pollos abandonan el nido antes de saber volar permaneciendo en los alrededores hasta su emancipación.

295 *Luscinia svecica* (Passeriformes, Turdidae)**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

Si bien en primavera el macho es un ave muy conspicua cantando en el aire o posada en las partes altas de su territorio (la hembra es siempre discreta), en paso o en invierno los pechiazules pasan desapercibidos, ocupados simplemente en buscar su alimento en tierra corriendo como ratones ocultos entre el herbazal. La hembra carece todo el año de mancha azul en el pecho, lo que contribuye a que sea más difícil localizarla cebando o incubando, y el macho no la tiene en invierno ya que no la necesita para su exhibición nupcial y sería una señal que delataría su presencia.

BIBLIOGRAFÍA

Bernis, F., 1965. *Claves de Passeriformes de España*. Cátedra de vertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Seleccionaciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO

Pechiazul. Primavera. Hembra



Pechiazul.
Primavera
Diseño de la cabeza:
arriba macho;
abajo hembra



Pechiazul. Primavera Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra

295 *Luscinia svecica* (Passeriformes, Turdidae)



Pechiazul. Primavera 2º año: diseño del ala

Pechiazul. Primavera Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Pechiazul. Otoño. Macho

Pechiazul. Primavera Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Pechiazul. Primavera Adulto: diseño del ala



Pechiazul. Otoño. Hembra

295 *Luscinia svecica* (Passeriformes, Turdidae)



Pechiazul. Otoño Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Pechiazul. Otoño Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Pechiazul. Otoño Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Pechiazul. Otoño Adulto: diseño del ala



Pechiazul. Otoño Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Pechiazul. Otoño 1º año: diseño del ala