

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**

Collalba negra. Macho

**NOMBRE VULGAR**

Collalba negra

**NOMBRE CIENTÍFICO***Oenanthe leucura* (Gmelin, 1789)**DESCRIPCIÓN**

17-19 cm. Cuerpo uniformemente negro (macho) o pardo oscuro (hembra); obispillo e infracoberteras caudales blancas; cola blanca con una banda central y terminal negra.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

**Clase Aves**

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

**Orden Passeriformes**

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y uno (pulgar) hacia atrás.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Turdidae**

Pico por lo general alargado y fino, con cerdas visibles en la comisura (a veces pequeñas).

Lengua no tubular.

Tarsos desnudos, sin plumas.

Cola con 12 rectrices.

Juveniles generalmente con plumaje moteado.

**Género *Oenanthe***

Ala menor de 110 mm.

Pico comprimido en sentido lateral.

Cerdas de la comisura de pico presentes.

Rectrices externas sin tono pardo rojizo.

Cola con 12 plumas, rectangular.

Plumas externas de la cola blancas con punta negra.

Supracoberteras de la cola blancas

Tarso mayor de 20 mm.

***Oenanthe leucura***

Cabeza y cuerpo negros (macho) o pardo negruzcos (hembra).



Collalba negra: diseño de pecho y cola.

**ESPECIES SIMILARES**

La combinación de cuerpo oscuro y cola blanca hacen a la especie inconfundible.

**DETERMINACIÓN DEL SEXO**

Macho con plumas del cuerpo negras; ala mayor de 99 mm. Hembra con plumas del cuerpo pardo oscuro; ala menor de 95 mm. Los juveniles muestran ya diferencias en su plumaje, si bien los colores están más apagados haciendo difícil el sexar todos los ejemplares.

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**



Collalba negra. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Collalba negra. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Collalba negra. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Collalba negra. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

**DETERMINACIÓN DE LA EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:  
 Juveniles con el pico grisáceo, pálido en su mandíbula inferior; plumaje nuevo.  
 1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas mudadas (grandes coberteras y a veces terciarias) y las retenidas, más marrónceas y desgastadas.  
 Adultos con plumaje uniforme sin contraste de muda.




Collalba negra. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y pico: arriba adulto hembra; abajo juvenil hembra.



Collalba negra. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**



Collalba negra. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.



Collalba negra. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



Collalba negra. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento mediterráneo. Es una especie sedentaria que ocupa zonas secas, pedregosas y con cortados.

**ALIMENTACIÓN**

La alimentación es esencialmente insectívora si bien son capaces de capturar pequeñas lagartijas o consumir bayas.

**REPRODUCCIÓN**

El nido está ubicado siempre en grietas o agujeros de taludes, aunque también en edificios, y construido con hierbas secas; la puesta es de 4-6 huevos incubados sólo por la hembra y los pollos, alimentados por ambos progenitores, abandonan el nido a las dos semanas.

**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

Es curiosa la costumbre del macho de colocar piedras en la entrada del nido, algunas de tamaño considerable para el ave, que se van acumulando sin más y que se interpreta como una demostración a la hembra de su buen estado físico. Cuando acaba la época de reproducción, ambos miembros de la pareja se mantienen en su territorio aunque con una relación menos intensa; si sobreviven al invierno los mismos ejemplares vuelven a repetir la cría. Es una especie en clara regresión en los últimos años.



Collalba negra. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**



**BIBLIOGRAFÍA**

Bernis, F., 1965. *Claves de Passeriformes de España*. Cátedra de ertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Selecciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.



Collalba negra. Juvenil. Macho



Collalba negra. Juvenil. Hembra



Collalba negra. Adulto. Hembra



Collalba negra. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**



Collalba negra. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Collalba negra. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho ; derecha hembra



Collalba negra. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Collalba negra. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Collalba negra. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Collalba negra. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Collalba negra. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra

**295 *Oenanthe leucura* (Passeriformes, Turdidae)**



Collalba negra. Adulto. Macho: diseño del ala



Collalba negra. Juvenil. Macho: diseño del ala



Collalba negra. Adulto. Hembra: diseño del ala



Collalba negra. Juvenil. Hembra: diseño del ala



Collalba negra. 1º año. Macho: diseño del ala



Collalba negra. 1º año. Hembra: diseño del ala