

310 *Aegithalos caudatus* (Passeriformes, Aegithalidae)

Mito. Adulto

NOMBRE VULGAR

Mito

NOMBRE CIENTÍFICO*Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)**DESCRIPCIÓN**

13-15 (7-9 de cola incluidos). Especie pequeña con distintivo semicírculo ocular amarillo y cola negra y blanca, más larga que el cuerpo; plumaje negro, rosado y blanco.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Passeriformes

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y uno (pulgar) hacia atrás.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Aegithalidae**

Tamaño pequeño

Pico corto y comprimido lateralmente.

Fosas nasales redondeadas y cubiertas por plumas cortas.

Ala corta y redondeada, con 10 primarias; la 10ª reducida en adultos.

Cola con 12 rectrices, muy larga, el par central más corto que el 2º par.

Género *Aegithalos*. *Aegithalos caudatus*

Pico de color negro.

Plumaje blanco, negro y pardo-rosado.

Cola más larga que el cuerpo, negra, con plumas exteriores blancas.



Mito. Diseño de cabeza y dorso

**ESPECIES SIMILARES**

No es posible su confusión con ninguna otra especie.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Sexos similares, indistinguibles por el plumaje.

310 *Aegithalos caudatus* (Passeriformes, Aegithalidae)



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con las plumas del dorso de color pardo y el par central de plumas de la cola con la mitad de longitud que el resto.

Adultos con el dorso negro y rosado y el par central de plumas de la cola de longitud similar a la del resto.

Después de la muda posnupcial/postjuvenil no es posible datar la edad utilizando el plumaje.



Mito. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Mito. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. Especie común en las zonas boscosas de la Comarca, tanto en los sotos del Ebro como en pinares.

ALIMENTACIÓN

Principalmente insectos y arácnidos, en invierno también sus puestas localizadas bajo las cortezas; ocasionalmente semillas y bayas.

REPRODUCCIÓN

Ambos sexos construyen un complicado nido cerrado, con una pequeña entrada en la parte superior; la puesta es de 8 a 12 huevos incubados durante 16 días principalmente por la hembra; los pollos abandonan el nido después de 14 días habiendo sido cuidadas tanto por los padres, como por parejas vecinas que han perdido sus puestas.

310 *Aegithalos caudatus* (Passeriformes, Aegithalidae)



COSTUMBRES Y COMENTARIOS

El nido del mito es una verdadera obra maestra hecho con musgo, líquenes y pelos unidos con tela de araña; trabajan desde el interior hasta cerrar la estructura y después acolchan la parte interna con un mullido que puede estar constituido por más de 2.000 plumas, lo que da una idea del número de viajes necesarios para construirlo. Los grupos familiares no se disgregan durante el invierno y los mitos se mueven en pequeños bandos con las aves reclamando constantemente para mantenerse unidas. En las noches de invierno todo el grupo duerme apretado formando una bola para darse calor. Si encuentra un bocado grande, suele sujetarse a la rama con una pata mientras con la otra levanta el fruto, que va picoteando.

BIBLIOGRAFÍA

Bernis, F., 1965. *Claves de Passeriformes de España*. Cátedra de ertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Selecciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO



Mito. Juvenil



Mito. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil




Mito. Diseño del pecho: arriba adulto; abajo juvenil



310 *Aegithalos caudatus* (Passeriformes, Aegithalidae)



Mito. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil



Mito. Adulto: diseño del ala



Mito. Juvenil: diseño del ala

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Mito. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil



Mito adulto. Foto: Alfredo Sánchez Galán (<http://fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/>)

310 *Aegithalos caudatus* (Passeriformes, Aegithalidae)



Mito juvenil. Foto: Alfredo Sánchez Galán (<http://fotosdeavesdearagn.blogspot.com.es/>)