

036 *Amaranthus blitum* L.



Deslinde, Pina de Ebro (26/08/2013)

Amaranthus blitum L.

NOMBRE VULGAR

Bledo

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba erecta o postrada; tallos carnosos; hojas con el ápice de poco a muy escotado; flores trímeras; frutos lisos o con arrugas poco densas, de mayor longitud que los tépalos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Amaranthaceae

Plantas siempre herbáceas.

Flores con gineceo súpero y 12 estambres o menos.

Flores con partes poco vistosas, formadas por piezas verdes o poco coloreadas.

Flores generalmente unisexuales, en espigas o glomérulos.

Tépalos y brácteas escariosos, habitualmente terminados en punta.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Amaranthus*

Plantas con hojas alternas, generalmente poco divididas.

Flores con estambres libres.

Frutos con una semilla.

Amaranthus blitum

Hojas ligera o fuertemente escotadas.

Inflorescencia principal en espigas terminales; también con inflorescencias axilares abundantes.

Flores con 3 tépalos, de menor longitud que el fruto.

Brácteas de longitud similar que los sépalos.

Frutos de 1,5-3 mm.

Semilla de tamaño similar a la cavidad del fruto.



A. blitum. Detalle de las inflorescencias y hoja escotada.

ESPECIES SIMILARES

La inflorescencia en espiga final y glomérulos axilares, las hojas escotadas y las flores con 3 tépalos diferencian a esta especie de los demás *Amaranthus*.

DISTRIBUCIÓN

Probablemente originaria del sur de Europa, se halla naturalizada en África, Asia y América. Es una especie poco citada en Aragón con algunos ejemplares encontrados en los alrededores de Zaragoza; se ha localizado en una gravera junto al Ebro en Pina.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos. Florece desde mayo hasta octubre.

036 *Amaranthus blitum* L.



AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. blitum. Detalle del tallo.



A. blitum. Detalle de la hoja: haz



A. blitum. Detalle de la hoja: envés



A. blitum. Detalle de una rama.



A. blitum. Detalle de flores en inflorescencia terminal

036 *Amaranthus blitum* L.



A. blitum. Detalle de flores en inflorescencia axilar



A. blitum. Detalle de frutos en inflorescencia axilar



A. blitum. Detalle de frutos en inflorescencia terminal