

036 *Amaranthus deflexus* L.



Talavera, Pina de Ebro (05/08/2013)

Amaranthus deflexus L.

NOMBRE VULGAR

Bledo

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba postrada o erecta, con tallos ligeramente vellosos en su parte superior; hojas de romboideas a lanceoladas; inflorescencia principal en espiga terminal; flores generalmente con dos tépalos; frutos de mayor longitud que los tépalos; semilla más pequeña que la cavidad del fruto.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Amaranthaceae

Plantas siempre herbáceas.

Flores con gineceo súpero y 12 estambres o menos.

Flores con partes poco vistosas, formadas por piezas verdes o poco coloreadas.

Flores generalmente unisexuales, en espigas o glomérulos.

Tépalos y brácteas escariosos, habitualmente terminados en punta.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Amaranthus*

Plantas con hojas alternas, generalmente poco divididas.

Flores con estambres libres.

Frutos con una semilla.

Amaranthus deflexus

Tallo ligeramente vellosos.

Inflorescencia principal en espigas terminales; también con inflorescencias axilares escasas.

Flores con 2 tépalos, de menor longitud que el fruto.

Frutos lisos o ligeramente rugosos.

Semilla de tamaño menor que la cavidad del fruto.



A. deflexus. Detalle del tamaño de la semilla respecto al fruto

ESPECIES SIMILARES

La inflorescencia principal en espiga final, las flores con 2 tépalos y la semilla de tamaño menor que la cavidad del fruto diferencian a esta especie de los demás *Amaranthus*.

DISTRIBUCIÓN

Probablemente originaria del sur de América y hoy naturalizada en las zonas templadas de casi todo el mundo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos. Florece desde julio hasta septiembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

036 *Amaranthus deflexus* L.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. deflexus. Detalle del tallo




A. deflexus. Detalle de una hoja: haz



A. deflexus. Detalle de una hoja: envés



A. deflexus. Detalle de una rama



A. deflexus. Detalle de la flor

036 *Amaranthus deflexus* L.



A. deflexus. Detalle de espiga con frutos



A. deflexus. Detalle de la semilla



A. deflexus. Detalle del fruto