


042 *Cynanchum acutum* L.



El Llano, Pina de Ebro (24/07/2013)

Cynanchum acutum L.

NOMBRE VULGAR

Matacán, correhuela borde, enredadera

DESCRIPCIÓN

1-5 m. Hierba trepadora; hojas opuestas, triangulares, con peciolo; cimbras con 14-20 flores, de corola blanco rosada y lóbulos triangulares; cáliz con lóbulos triangulares; frutos en forma de huso, péndulos, de color pardo; semillas con un penacho de pelos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Asclepiadaceae

Plantas con látex blanco.

Plantas con hojas opuestas.

Cáliz con más de 2 sépalos.

Flores en grupos axilares, con gineceo súpero.

Flores con pétalos soldados en su base.

Flores con 5 estambres soldados al gineceo.

Semillas con un penacho de pelos largos.

Género *Cynanchum*. *Cynanchum acutum*

Planta trepadora.

Hojas acorazonadas o sagitadas, con peciolo de más de 1 cm.

Hojas con envés verdoso o azulado.

Flores con 5 lóbulos patentes en la corola, alternando con 5 segmentos filiformes.

Frutos sin espinas.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie ya que es la única especie del género *Cynanchum*.

DISTRIBUCIÓN

Sur de Europa y sureste de Rusia. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de sotos, orillas de acequias, campos y caminos, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde julio hasta septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Equiseto-Erinathemetum

Rubieto-Populetum albae

Salsoletum-Pegagnetum

Soncho-Juncetum maritimi

Tamaricetum gallicae

Trifolietum-Cynodontetum

Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani

COMENTARIOS Y USOS


El látex de la planta, que contiene cinancol, tiene propiedades purgantes.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

042 *Cynanchum acutum* L.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. acutum. Detalle del tallo.



C. acutum. Detalle de una hoja: haz



C. acutum. Detalle de inflorescencia y hojas



C. acutum. Detalle de una hoja: envés

042 *Cynanchum acutum* L.



C. acutum. Detalle de la flor



C. acutum. Detalle de la corola



C. acutum. Detalle del cáliz



C. acutum. Detalle del fruto

042 *Cynanchum acutum* L.



C. acutum. Detalle del fruto maduro