

**053 *Lonicera japonica* Thunb.**



Contienda, Pina de Ebro, (29/07/2013)

***Lonicera japonica* Thunb.**

**NOMBRE VULGAR**

Madreselva

**DESCRIPCIÓN**

1-5 m. Arbusto trepador, de tallos sarmentosos. Hojas opuestas, simples, enteras, pecioladas, pelosas por ambas caras, de envés verde claro. Flores dispuestas en parejas con dos brácteas foliáceas en la axila de las hojas. Cáliz peloso. Corola bilabiada, blanca o amarillenta; tubo muy estrecho, casi tan largo como el limbo; labio superior a modo de lengüeta con 4 lóbulos y el inferior entero y estrecho. Baya negra.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Caprifoliaceae**

Plantas generalmente leñosas, a veces trepadoras.

Hojas opuestas.

Gineceo ínfero.

Flores con 4-5 estambres y pétalos soldados en su base.

Estambres alternando con los lóbulos de la corola.

Frutos carnosos, drupáceos

**Género *Lonicera***

Hojas enteras o levemente dentadas, a veces coriáceas.

Tubo de la corola más largo que los lóbulos, los cuales son desiguales (con frecuencia 4 de un lado y uno de otro).

***Lonicera japonica***

Plantas trepadoras de tallos volubles.

Hojas libres.

Flores dispuestas en parejas, rara vez 3, sobre pedúnculos axilares.

Flores con corolas de 2-5,5 cm y una bráctea de 0,5-1,5 cm en la base.

Bayas maduras de color negro.



*L. japonica*.  
Hojas libres y flores en parejas..

**053 *Lonicera japonica* Thunb.****ESPECIES SIMILARES**

El tener las hojas libres, no sentadas, y las lfores agrupadas por parejas diferencian a esta especie de las demás del género *Lonicera*.

**DISTRIBUCIÓN**

Con origen en el este de Asia, es una planta que se ha asilvestrado con éxito. Localizada junto al río en Pina de Ebro.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos frescos y húmedos vegeta perfectamente en los sotos. Florece desde mayo hasta agosto.

**COMENTARIOS Y USOS**

Es planta invasora naturalizada principalmente en zonas atlánticas y mediterráneas. En la Península Ibérica se encuentra en Cataluña, Valencia, Extremadura, País Vasco y Aragón, donde aparece en las riberas del Cinca Medio, el Ebro y en el Prepirineo.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*L. japonica*. Detalle de la hoja: haz



*L. japonica*. Detalle de tallo viejo



*L. japonica*. Detalle de la hoja: envés

## 053 *Lonicera japonica* Thunb.



*L. japonica*. Detalle de la flor



*L. japonica*. Detalle de baya inmadura



*L. japonica*. Detalle de la corola



*L. japonica*. Detalle de bayas maduras



*L. japonica*. Detalle del cáliz