

**057 *Stellaria media* (L.) Vill.**

Trancar, Pina de Ebro, (07/04/2015)

***Stellaria media* (L.) Vill.**

**NOMBRE VULGAR**

Pamplinas, hierba gallinera

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Hierba de tallos erectos, ramificados, cilíndricos, con 1 ó 2 líneas longitudinales de pelos. Hojas opuestas, ovadas, las basales pecioladas, las superiores sésiles. Pedicelos de las flores centrales curvados en la fructificación, vellosos; brácteas herbáceas. Flores pentámeras. Sépalos internos con ancho margen escarioso. Pétalos más cortos que los sépalos, bipartidos, blancos. Cápsula exerta, con 6 valvas. Semillas marrones.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Caryophyllaceae.**

Hojas generalmente simples y enteras.

Hojas con estípulas pequeñas.

Flores de dos tipos:

- con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.
- si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados en la base y ovario súpero.

Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Género *Stellaria***

Hojas opuestas o verticiladas, sin estípulas.

Pétalos bifidos o bilobulados en el ápice.

Sépalos libres en su mayor parte.

Gineceo con 3-5 estilos.

Dientes de la cápsula en número doble al de estilos.

Frutos esféricos más cortos que el cáliz, con 3-10 valvas.

***Stellaria media***

Planta anual.

Hojas claramente pecioladas y más o menos acorazonadas.

Habitualmente con pétalos presentes.

Sépalos de 4-6 mm.

Semillas de menos de 2 mm, generalmente oscuras.



*S. media*. Diseño de la flor

**ESPECIES SIMILARES**

La otra especie del género *Stellaria* citada en la Comarca es *S. pallida*, cuyas flores carecen de pé-



*S. pallida*. Diseño de la flor

**057 *Stellaria media* (L.) Vill.****DISTRIBUCIÓN**

Elemento euroasiático. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de regadío y herbazales en lugares húmedos. Florece desde marzo hasta octubre.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini*  
*Silybo marianae-Urticetum piluliferae*

**COMENTARIOS Y USOS**

Los tallos y hojas en infusión se ha utilizado como expectorante en caso de catarros e inflamaciones del pecho. Parece ser que las semillas funcionan como amuleto para conservar las relaciones amorosas

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*S. media*. Detalle del tallo



*S. media*. Detalle de las hojas superiores



*S. media*. Detalle de hoja superior: haz



*S. media*. Detalle de hoja superior: envés

**057 *Stellaria media* (L.) Vill.**



*S. media*. Detalle de la flor



*S. media*. Detalle del fruto



*S. media*. Detalle de la corola



*S. media*. Detalle de los sépalos