

061 *Chenopodium urbicum* L.

Royales, Pina de Ebro (18/10/2015)

***Chenopodium urbicum* L.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Planta anual, erecta. Hojas alternas, pecioladas, las medias y basales triangulares, las superiores estrechamente lanceoladas. Inflorescencias espiciformes, terminales, erectas. Flores pentámeras. 5 tépalos libres casi hasta la base. Semillas lisas, negras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Chenopodiaceae

Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o inaparentes.

Flores con piezas poco vistosas, con perianto sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con gineceo súpero.

Flores con igual o menor número de estambres que de piezas del perianto.

Frutos con una semilla.

Género *Chenopodium*

Tallos y ramas no articulados.

Hojas con el limbo plano y bien desarrollado, habitualmente pecioladas, casi nunca opuestas.

Flores bisexuales.

Ovario súpero, no soldado con el receptáculo.

Piezas del perianto sin apéndice alguno en la fructificación.

Chenopodium urbicum

Planta anual, no glandulosa, erguida.

Hojas verdes por ambas caras, casi tan anchas como largas.

Flores en espigas terminales.

Inflorescencias largas y densas.

Tépalos libres hasta casi la base.

Semillas lisas y brillantes.



Ch. urbicum. Detalle de la inflorescencia y de la hoja.

061 *Chenopodium urbicum* L.**ESPECIES SIMILARES**

La combinación de planta erguida, no glandulosa, inflorescencia larga y densa, semillas lisas y brillantes y hojas casi tan largas como anchas y verdes por las dos caras diferencian a esta especie de las demás del género *Chenopodium*.

DISTRIBUCIÓN

Elemento euroasiático. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos ricos en nitrógeno como lugares frecuentados por el ganado, orillas de caminos y cultivos. Florece desde junio hasta octubre.

COMENTARIOS Y USOS

Puede utilizarse como verdura, con propiedades ligeramente laxantes. En cualquier caso, la acumulación de nitratos y su riqueza en oxalatos desaconsejan su consumo en grandes cantidades.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Ch. urbicum. Detalle del tallo



Ch. urbicum. Detalle de hoja inferior: haz



Ch. urbicum. Detalle de hoja inferior: envés

061 *Chenopodium urbicum* L.



Ch. urbicum. Detalle de hoja superior: haz



Ch. urbicum. Detalle de la inflorescencia



Ch. urbicum. Detalle de hoja superior: envés




Ch. urbicum. Detalle de la flor

061 *Chenopodium urbicum* L.



Ch. urbicum. Detalle de la flor



Ch. urbicum. Detalle del fruto



Ch. urbicum. Detalle del fruto