

**061 Suaeda spicata (Willd.) Moq.**

Talavera, Pina de Ebro (31/08/2013)

*Suaeda spicata* (Willd.) Moq.

**NOMBRE VULGAR**

Cañametes

**DESCRIPCIÓN**

10-50 cm. Hierba anual, sin vello; tallos ramificados desde la base; hojas alternas, carnosas, subcilíndricas, sin reborde hialino, de ápice obtuso; inflorescencias en espigas alargadas, terminales y laterales, compuestas de glomérulos axilares con 3 a 10 flores cada uno; con 5 tépalos aquillados en el dorso; con 5 estambres; ovario súpero, con 2-3 estigmas filiformes; fruto achenio; semillas reticuladas, negras o parduscas.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Chenopodiaceae**

Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o inaparentes.

Flores con piezas poco vistosas, con perianto sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con igual o menor número de estambres que de piezas del perianto.

Frutos con una semilla.

**Género Suaeda**

Hojas sentadas, cilíndricas y carnosas, de 5 a 10 mm de anchura.

Inflorescencias laxas..

Flores con bractéolas en la base.

***Suaeda spicata***

Plantas anuales, herbáceas.

Hojas obtusas o algo agudas, sin reborde hialino ni pelo apical.

Flores dispuestas en espigas alargadas, con 2-3 estigmas filiformes.

Semillas reticuladas.



*S. spicata*. Detalle de la floración y hoja sin pelo apical.

**061 *Suaeda spicata* (Willd.) Moq.****ESPECIES SIMILARES**

Muy parecida a *Suaeda splendens*, que tiene porte generalmente más bajo y hojas terminadas en un pelo apical cuando son jóvenes.



*Suaeda splendens*. Detalle del porte, la floración y hoja con pelo apical.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos salinos o salinizados. Florece desde julio hasta noviembre.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Aizooeto-Suaedetum splendidis*  
*Suaedetum verae*

**COMENTARIOS Y USOS**

Utilizada antiguamente para preparar piedras de sosa.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*S. spicata*. Detalle del tallo



*S. spicata*. Detalle de la hoja

**061 *Suaeda spicata* (Willd.) Moq.**



*S. spicata*. Detalle de rama florífera



*S. spicata*. Detalle de frutos



*S. spicata*. Detalle de la flor



*S. spicata*. Detalle de la flor