061 *Suaeda splendens* (Pourret) Gren. & Godron

Sarda Lobera, Quinto (16/07/2017)

Suaeda splendens (Pourret) Gren. & Godron

NOMBRE VULGAR
Sargadilla

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba anual, sin vellosidad salvo en las axilas de las hojas; tallos erectos, ramificados desde la base; hojas alternas, carnosas, subcilíndricas, con reborde hialino y pelo apical generalmente caduco en la madurez; flores dispuestas en glomérulos axilares con 1–3 flores cada uno; con 5 tépalos engrosados, de ápice incurvo, con 5 estambres; ovario con 2–3 estigmas filiformes; fruto aquenio; semillas lisas o ligeramente granulosas, negras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Chenopodiaceae
Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o inaparentes.
Flores con piezas poco vistosas, con perianto sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.
Flores con gineceo súpero.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Chenopodiaceae
Flores con igual o menor número de estambres que de piezas del periantio.
Frutos con una semilla.

Género *Suaeda*
Hojas sentadas, cilíndricas y carnosas, de 5 a 10 mm de anchura.
Inflorescencias laxas..
Flores con bractéolas en la base.

Suaeda splendens
Plantas anuales, herbáceas.
Hojas acuminadas, con reborde hialino y pelo apical, que puede caer en la madurez.
Flores agrupadas en glomérulos más o menos compactos.
Semillas lisas.

S. splendens. Detalle de la floración y hoja con pelo apical.

061 *Suaeda splendens* (Pourret) Gren. & Godron

ESPECIES SIMILARES
Muy parecida a *Suaeda spicata*, que tiene porte generalmente más alto y hojas no terminadas en un pelo apical cuando son jóvenes.



S. spicata. Detalle del porte, la floración y hoja sin pelo apical.

DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo. Encontrada una población en un saladar en Quinto.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de suelos salinos o salinizados. Florece desde julio hasta noviembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Aizooeto-Suaedetum splendentis
Suaedetum verae

COMENTARIOS Y USOS
Utilizada antiguamente para preparar piedras de sosa.

AGRADECIMIENTO
José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. splendens. Detalle del tallo

061 *Suaeda splendens* (Pourret) Gren. & Godron

S. splendens. Detalle de la hoja

S. splendens. Detalle de rama florífera



S. splendens. Detalle de la hoja

S. splendens. Detalle de la flor

S. splendens. Detalle de la flor

061 *Suaeda splendens* (Pourret) Gren. & Godron

S. splendens. Detalle de frutos