

064 *Chondrilla juncea* L.

Talavera, Pina de Ebro (16/07/2013)

Chondrilla juncea* L.*NOMBRE VULGAR**

Achicoria dulce

DESCRIPCIÓN

40-120 cm. Hierba con tallos erectos, generalmente ramificados desde la base, sin vellosidad o con pelos rígidos en la parte inferior; hojas de la base oblongas y divididas, las superiores lineares y enteras; flores amarillas; fruto con vilano.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Chondrilla*. *Chondrilla juncea*

Hojas dispuestas en roseta basal, sin espinas.

Inflorescencia con varios capítulos.

Involucro cilíndrico.

Flores amarillas, todas liguladas.

Frutos con escamas o dientes en la zona de inserción del vilano.

Fruto separado del vilano por un pedúnculo.

Vilano formado por pelos simples.

ESPECIES SIMILARES

Las flores amarillas, los tallos con hojas, el involucro cilíndrico y el fruto en el que el vilano se inserta en una corona diferencian a esta especie de las demás Compositae.

DISTRIBUCIÓN

Elemento europeo, faltando sólo en la parte más norteña. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de orillas de caminos, eriales, graveras y zonas con suelos secos y recalentados. Florece desde julio hasta septiembre.

FAUNA ASOCIADA

Ensina sonchi (Diptera). Planta nutricia

Eriophyes chondrillae (Actimedita). Produce agallas

064 *Chondrilla juncea* L.

Ch. juncea. Agallas producidas por *Eriophyes chondrillae* (Acari, Actimedida)



Ch. juncea. Detalle del tallo con vellosidad

COMENTARIOS Y USOS

Las hojas basales, recogidas antes del desarrollo del tallo, pueden consumirse en ensalada. De la raíz se obtenía liga utilizada para capturar pájaros.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Ch. juncea. Detalle del tallo sin vellosidad



Ch. juncea. Detalle de hoja superior: haz

064 *Chondrilla juncea* L.



Ch. juncea. Detalle de hoja superior: envés



Ch. juncea. Detalle de hoja inferior: haz



Ch. juncea. Detalle de hoja media: haz



Ch. juncea. Detalle de hoja media: envés



Ch. juncea. Detalle de hoja inferior: envés

064 *Chondrilla juncea* L.




Ch. juncea. Detalle del capítulo floral juvenil



Ch. juncea. Detalle de las brácteas



Ch. juncea. Detalle del capítulo floral



Ch. juncea. Detalle del capítulo maduro con aquenios



Ch. juncea. Detalle de las flores



Ch. juncea. Detalle del capítulo maduro con aquenios

064 *Chondrilla juncea* L.



Ch. juncea. Detalle del capítulo maduro con achenios