

**064 *Filago congesta* Guss. ex DC.**

Valquemada, Pina de Ebro (24/04/2013)

***Filago congesta* Guss. ex DC.**

**NOMBRE VULGAR**

Alcaudonera menor

**DESCRIPCIÓN**

2-6 cm. Hierba muy ramificada que generalmente crece postrada; hojas espatuladas, densamente cubiertas de pelos; capítulos florales en grupos densos, el central mayor que los otros; involucreo parcialmente veloso de manera que las brácteas externas y medias, sin velosidad y con arista, son fácilmente distinguibles; frutos sin vilano.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucreo).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Compositae**

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

**Género *Filago***

Plantas cubiertas de velosidad blanquecina.

Hojas sin espinas.

Capítulos florales frecuentemente reunidos en grupos densos.

Todas las flores tubulosas.

***Filago congesta***

Planta de aspecto almohadillado.

Ramas con glomérulos muy juntos.

Brácteas del involucreo agudas y con arista, las internas más largas que las medias.

Frutos sin vilano o con algunos pelos caducos




*F. congesta*. Detalle de rama con glomérulos

**ESPECIES SIMILARES**

Muy parecida a *Filago pyramidata* que es relativamente elevada y tiene el vilano formado por numerosos pelos persistentes.

**064 *Filago congesta* Guss. ex DC.**



*F. pyramidata*. Detalle de rama con glomérulo



*F. congesta*. Detalle de la hoja: envés

**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de lugares muy pisoteados en ambientes secos y soleados. Florece desde abril hasta junio.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*F. congesta*. Detalle de rama con glomérulos



*F. congesta*. Detalle de la hoja: haz

**064 *Filago congesta* Guss. ex DC.**



*F. congesta*. Detalle de glomérulos



*F. congesta*. Detalle de las flores



*F. congesta*. Detalle de glomérulos maduros