


**064 *Senecio gallicus* Chaix in Vill.**

Val de Abellera, Pina de Ebro (13/04/2013)

***Senecio gallicus* Chaix in Vill.****NOMBRE VULGAR**

Flor de Santiago

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Planta anual con tallos erectos, ramificados en la mitad superior. Hojas alternas, divididas, algo carnosas, las basales pecioladas, las superiores sésiles. Capítulos en corimbos terminales; involuclero con bractéolas lanceoladas, diminutas; brácteas involucrales lineares, a menudo de ápice oscuro. Flores amarillas. Vilano de pelos tenues, caedizo.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucreo).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

**Género *Senecio***

Hojas verdes similares entre sí, sin espinas.

Hojas alternas o en roseta basal.

Capítulos estrechamente cilíndricos rodeados de un solo verticilo de brácteas involucrales, más unas brácteas irregularmente dispuestas en la base.

Estambres soldados por las anteras.

Receptáculo liso.

Frutos con vilano de pelos o escamas.

***Senecio gallicus***

Hojas divididas en segmentos estrechos.

Flores con lígulas.

Capítulos numerosos, agrupados en corimbo.

Brácteas del involucreo lineares.

Aquenios subcilíndricos con pelos aplicados.



*S. gallicus*. Flores liguladas y hojas divididas con segmentos estrechos.

**064 Senecio gallicus Chaix in Vill.**



**ESPECIES SIMILARES**

La otra especie del género *Senecio* con flores liguladas y hojas divididas es *Senecio jacobea*, pero tiene los segmentos de las hojas anchos.



*S. jacobea*. Flores liguladas y hojas divididas con segmentos anchos.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*S. gallicus*. Detalle del tallo



*S. gallicus*. Detalle de la hoja: haz

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de campos abandonados, lindes, orillas de caminos y cultivos de secano. Florece entre abril y julio.

**RELACIONES FITOSOCIOLOGICAS**

- Agropyro cristati-Lygeetum sparti*
- Helianthemum squamati*
- Lepidietum subulati*
- Lygeo sparti-Stipetum lagascae*
- Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae*
- Roemerio violaceae-Hypocoetum penduli*
- Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*
- Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae*
- Suaedetum verae*

**FAUNA ASOCIADA**

*Eumichtis lichenea* (Lepidoptera). Planta nutricia

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**064 *Senecio gallicus* Chaix in Vill.**



*S. gallicus*. Detalle de la hoja: envés



*S. gallicus*. Detalle del capítulo floral



*S. gallicus*. Detalle del capítulo floral



*S. gallicus*. Detalle de capítulo floral inmaduro



*S. gallicus*. Detalle del capítulo floral

**064 *Senecio gallicus* Chaix in Vill.**



*S. gallicus*. Capítulo floral maduro



*S. gallicus*. Capítulo floral maduro



*S. gallicus*. Capítulo floral maduro