

064 *Serratula leucantha* (Cav.) DC

Vireta, Pina de Ebro (06/07/2013)

***Serratula leucantha* (Cav.) DC**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Planta de tallos erectos, simples. Hojas alternas, regularmente dentadas, las inferiores pecioladas. Capítulos terminales, solitarios; involucro ovoide-cilíndrico, con varias filas de brácteas, las medias con espina terminal; receptáculo peloso. Flores amarillas o blancas. Aquenios estriados; vilano con varias filas de pelos plumosos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Serratula*

Hierbas vivaces o bienales.

Flores púrpuras, rosadas, blancas o cremas.

Todas las flores tubulosas.

Capítulo solitario o no, pero nunca rodeado de una roseta de hojas basales.

Brácteas involucrales enteras o dentadas, a veces rematadas por un apéndice espinuloso.

Involucro cilíndrico o globoso, no estrechado hacia el ápice.

Vilano mayor que el aquenio, persistente.

Aquenios sin vellosidad.

Serratula leucantha

Planta glabra o glabrescente.

Hojas dentadas.

Tallos no ramificados, con capítulos solitarios.

Tallos con hojas bien desarrolladas en toda su longitud.

Flores de color crema o amarillento-blancuecino.

Brácteas con espinas apicales reflejas o patentes.

Brácteas externas y medias con ápice claro, terminadas en espina punzante.



S. leucantha. Flores blanquecinas

064 *Serratula leucantha* (Cav.) DC**ESPECIES SIMILARES**

Las otras dos especie del género *Serratula* citadas en la Comarca, *S. nudicalis* tiene flores rojizas e involucro no espinoso y *S. pinnatifida* tiene flores rosadas.



S. nudicalis. Flores rojizas e involucro no espinoso



S. pinnatifida. Flores rosadas

DISTRIBUCIÓN

Endemismo íbero levantino. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales y matorrales soleados de coscoja y romero. Florece entre mayo y junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. leucantha. Detalle del tallo



S. leucantha. Detalle de hoja inferior: haz

064 *Serratula leucantha* (Cav.) DC



S. leucantha. Detalle de hoja inferior: envés



S. leucantha. Detalle de hoja superior: haz



S. leucantha. Detalle de hoja superior: envés



S. leucantha. Detalle del capítulo floral



S. leucantha. Detalle del capítulo floral



S. leucantha. Detalle del capítulo floral

064 *Serratula leucantha* (Cav.) DC



S. leucantha. Capítulo floral maduro



S. leucantha. Capítulo floral maduro



S. leucantha. Capítulo floral maduro