

**065 *Calystegia sepium* (L.) R. Br.****CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Convolvulaceae**

Si son plantas parásitas, entonces sin tallos ni hojas verdes, convertidas en una maraña de filamentos que no enraízan en tierra.

Si están enraizadas en tierra, entonces con tallos y hojas verdes, generalmente trepadoras o reptantes.

Corola en forma de embudo muy abierto.

Flores con gineceo súpero.

Flores con 5 o más estambres alternos con los lóbulos.

Cáliz con más de 2 sépalos.

Fruto capsular, más o menos esférico, con 1 a 4 semillas.

**Género *Calystegia*. *Calystegia sepium***

Plantas no parásitas.

Hojas sagitadas, con lóbulos basales truncados.

Flores con corola sin lóbulos libres.

Cáliz rodeado por dos brácteas que tapan los sépalos.

Farlé, Pina de Ebro (12/07/2013)

***Calystegia sepium* (L.) R. Br.****NOMBRE VULGAR**

Correhuela mayor

**DESCRIPCIÓN**

0,30-2 m. Hierba trepadora con tallos angulosos; hojas con peciolo y forma sagitada; flores blancas, a veces con bandas rosas, solitarias, con pedúnculo; fruto esférico o elipsoidal.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.



*C. sepium*.  
Detalle de las brácteas que rodean el cáliz.

**ESPECIES SIMILARES**

Flores parecidas a las del género *Convolvulus*, que no tienen dos brácteas rodeando el cáliz.



*Convolvulus lineatus*.  
Detalle del cáliz no cubierto por brácteas.

**065 *Calystegia sepium* (L.) R. Br.****DISTRIBUCIÓN**

Elemento prácticamente cosmopolita. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de carrizales y herbazales de sotos y orillas de ríos y acequias sobre suelos húmedos. Florece desde junio hasta septiembre.

**COMENTARIOS Y USOS**

Son conocidas desde antiguo sus propiedades purgantes. Era usada también para evitar el aborto, las molestias del embarazo y los efectos perniciosos que un susto puede producir en una preñada. La infusión de hojas de esta planta, mezclada con vino, es considerada como afrodisíaca; esta infusión también, tomada antes de acostarse y con la precaución de poner granos de *Calystegia* dentro de la almohada, parece ser que produce sueños adivinadores. Finalmente, si se aspira el humo producido por sus raíces y rizomas colocados en un brasero se producen viajes astrales.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*C. sepium*. Detalle de una hoja: haz



*C. sepium*. Detalle de una hoja: envés



*C. sepium*. Detalle de la flor



*C. sepium*. Detalle de la corola

**065 *Calystegia sepium* (L.) R. Br.**



*C. sepium*. Detalle del cáliz



*C. sepium*. Detalle de fruto maduro



*C. sepium*. Detalle de fruto inmaduro



*C. sepium*. Detalle de fruto maduro



*C. sepium*. Detalle de fruto inmaduro