

069 *Biscutella auriculata* L.

Farlé, Pina de Ebro (23/04/2013)

Biscutella auriculata* L.*NOMBRE VULGAR**

Anteojera, hierba de los anteojos

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba con tallos ramificados, menos vellosos en la parte superior que en la basal; hojas basales muy variables de muy divididas a enteras; flores de color amarillo limón, en racimo denso; frutos redondeados.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Cruciferae

Hojas sin estípulas.

Flores con cáliz y corola diferenciados.

Flores con 4 pétalos y 4 sépalos

Flores con 6 estambres, rara vez con 2 ó 4.

Flores con gineceo súpero.

Fruto que se abre por valvas, siendo más largo que ancho (silicua) o tan ancho como largo (silícula).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Género *Biscutella*.**

Planta con hojas superiores presentes.

Flores con pétalos amarillos.

Frutos tan anchos como largos.

Frutos divididos en dos partes iguales muy aplanadas, con forma de anteojos.

***Biscutella auriculata*.**

Plantas anuales.

Flores con pétalos mayores de 1 cm.

Frutos de, aproximadamente, 1x1,5 cm.

Sépalos laterales gibosos en la base.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie ya que es la única planta anual del género *Biscutella*.

DISTRIBUCIÓN

Mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli

COMENTARIOS Y USOS

Recolectada al florecer, tiene propiedades diuréticas pudiendo ser tomada en infusión escaldando un manojo de la planta. En ensalada, tiene sabor ligeramente amargo.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

069 *Biscutella auriculata* L.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



B. auriculata. Roseta de hojas basales



B. auriculata. Detalle de las hojas superiores.



B. auriculata. Detalle de una hoja basal:



B. auriculata. Detalle de una hoja basal:
envés



B. auriculata. Detalle de la flor

069 *Biscutella auriculata* L.



B. auriculata. Detalle de la corola



B. auriculata. Detalle del fruto.



B. auriculata. Detalle del cáliz