

## 069 *Lepidium subulatum* L.



Valdeabellera, Pina de Ebro (13/04/2013)

### *Lepidium subulatum* L.

#### NOMBRE VULGAR

Boja

#### DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Arbusto muy ramificado con tallos erectos; hojas lineares y muy agudas; flores en racimos terminales, de color blanco; frutos redondeados, sin vellosidad.

#### CLAVES DE DETERMINACIÓN

##### División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

##### Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

##### Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

##### Familia Cruciferae

Hojas sin estípulas.

Flores con cáliz y corola diferenciados.

Flores con 4 pétalos y 4 sépalos

Flores con 6 estambres, rara vez con 2 ó 4.

Flores con gineceo súpero.

Fruto que se abre por valvas, siendo más largo que ancho (silicua) o tan ancho como largo (silícula).

#### CLAVES DE DETERMINACIÓN

##### Género *Lepidium*.

Todas las flores con pétalos similares. Frutos tan largos como anchos, sin forma acorazonada.

Frutos con un tabique se separa las dos mitades, que tienen sólo una semilla cada una.

##### *Lepidium subulatum*.

Planta leñosa.

Hojas todas aciculares, de menos de 1 mm de anchura

Fruto sin alas.

#### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie debido al ambiente yesoso donde vive, base leñosa de los tallos, hojas de menos de 1 mm de anchura, tipo de floración y forma de los frutos.

#### DISTRIBUCIÓN

España y norte de África (Marruecos y Argelia). Presente sólo en las zonas de la Comarca con suelos ricos en yeso.

#### HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos con yeso suelto, generalmente al pie de laderas erosionadas. Florece desde abril hasta junio.

#### RELACIONES FITOSOCIOLOGICAS

*Helianthemum squamati*

*Lepidium subulatum*

*Ononidetum tridentatae*

*Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi*

# 069 *Lepidium subulatum* L.



## FAUNA ASOCIADA

*Ceutorhynchus aeneicollis* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Ceutorhynchus gypsophilus* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Ceutorhynchus pallidactylus* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Ceutorhynchus picitarsis* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Ceutorhynchus sardeanensis* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Dysaphis* sp. (Aphidoidea). Planta nutricia  
*Lixus albomarginatus* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Maurodactylus albidus* (Prosorrhyncha). Planta nutricia  
*Phyllotreta cruciferae* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Phyllotreta foudrasi* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Phyllotreta undulata* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Psylliodes hospes* (Coleoptera). Planta nutricia  
*Dasytes blascoi* (Coleoptera). En flores  
*Lithostege castiliaria* (Lepidoptera). Imagos en flores  
*Brachystomella parvula* (Collembola). En muestra de suelo  
*Chaetocnema tibialis* (Coleoptera). En muestra de suelo  
*Folsomides portucalensis* (Collembola). En muestra de suelo  
*Aculepeira ceropégia* (Aranei). Barrido  
*Adonia variegata* (Coleoptera). Barrido  
*Aeolothrips intermedius* (Thysanoptera). Barrido  
*Aeolothrips tenuicornis* (Thysanoptera) Barrido  
*Anaspis kochi* (Coleoptera). Barrido  
*Anaspis trifasciata* (Coleoptera). Barrido  
*Aplocnemus consobrinus* (Coleoptera). Barrido  
*Aspidiotes gonzalezi* (Coleoptera). Barrido  
*Attalus pictus* (Coleoptera). Barrido  
*Bagrada elegans* (Prosorrhyncha). Barrido  
*Brachypterus urticae* (Coleoptera). Barrido  
*Bruchela suturalis* (Coleoptera). Barrido  
*Bryobia praetiosa* (Actimediida). Barrido  
*Camponotus foreli* (Hymenoptera). Barrido  
*Cardiophorus signatus* (Coleoptera). Barrido  
*Cataglyphis iberica* (Hymenoptera). Barrido  
*Ceranisus planitianus* (Hymenoptera). Barrido  
*Chrysolina americana* (Coleoptera). Barrido  
*Cirrospilus elongatus* (Hymenoptera). Barrido

## FAUNA ASOCIADA

*Cyrtopsocus pustulatus* (Psocoptera). Barrido  
*Danacea luteopubens* (Coleoptera). Barrido  
*Dibrachoides eximius* (Hymenoptera). Barrido  
*Diglypus isaea* (Hymenoptera). Barrido  
*Dilophus antipedalis* (Diptera). Barrido  
*Entedon cf. subfumatus* (Hymenoptera). Barrido  
*Entomoscelis adonis* (Coleoptera). Barrido  
*Ericydnus sipylos* (Hymenoptera). Barrido  
*Forficula auricularia* (Dermaptera). Barrido  
*Frankliniella occidentalis* (Thysanoptera). Barrido  
*Galeruca angusta* (Coleoptera). Barrido  
*Gonocephalum pusillum* (Coleoptera). Barrido  
*Hemineura bigoti* (Psocoptera). Barrido  
*Hemineura blascoi* (Psocoptera). Barrido  
*Hemineura dispar* (Psocoptera). Barrido  
*Hemineura sclerophallina* (Psocoptera). Barrido  
*Leptothorax specularis* (Hymenoptera). Barrido  
*Leptothorax niger* (Hymenoptera). Barrido  
*Liriomyza pseudopygmina* (Diptera). Barrido  
*Longitarsus albineus* (Coleoptera). Barrido  
*Meligethes brisouti* (Coleoptera). Barrido  
*Meraporus graminicola* (Hymenoptera). Barrido  
*Mesopolobus diffinis* (Hymenoptera). Barrido  
*Mesopolobus maculipennis* (Hymenoptera). Barrido  
*Mesopolobus szelenyi* (Hymenoptera). Barrido  
*Microplax interrupta* (Prosorrhyncha). Barrido  
*Monodiscodes intermedius* (Hymenoptera). Barrido  
*Mordellistenula perrisi* (Coleoptera). Barrido  
*Necremnus artynes* (Hymenoptera). Barrido  
*Neochrysocharis albiscapus* (Hymenoptera). Barrido  
*Neochrysocharis formosa* (Hymenoptera). Barrido  
*Odontothrips ignobilis* (Thysanoptera) Barrido  
*Orius albidipennis* (Prosorrhyncha). Barrido  
*Orius niger* (Prosorrhyncha). Barrido  
*Pachybrachis rugifer* (Coleoptera). Barrido  
*Pachyneuron formosum* (Hymenoptera). Barrido  
*Plagiolepis schmitzi* (Hymenoptera). Barrido y muestra de suelo  
*Sacium aequale* (Coleoptera). Barrido  
*Sibinia iberica* (Coleoptera). Barrido  
*Sminthurus hispanicus* (Collembola). Barrido  
*Spermophagus sericeus* (Coleoptera). Barrido  
*Spilomalus quadrinota* (Hymenoptera). Barrido  
*Stenoselma nigrum* (Hymenoptera). Barrido

**069 *Lepidium subulatum* L.****FAUNA ASOCIADA**

*Tarsolarkus longisetus* (Actimedida). Barrido  
*Tenothrips discolor* (Thysanoptera). Barrido  
*Thrips angusticeps* (Thysanoptera). Barrido  
*Thrips meridionalis* (Thysanoptera). Barrido  
*Thrips tabaci* (Thysanoptera). Barrido  
*Trixoscelis frontalis* (Diptera). Barrido

**AGRADECIMIENTO**


José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*L. subulatum*. Detalle del tallo y hojas



*L. subulatum*. Detalle de racimo floral



*L. subulatum*. Detalle de la corola

**069 *Lepidium subulatum* L.**



*L. subulatum*. Detalle del fruto