

094 *Phlomis herba-venti* L.

Vireta, Pina de Ebro (02/06/2014)

***Phlomis herba-venti* L.**

NOMBRE VULGAR

Aguavientos

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba generalmente vellosa; tallos ramificados; hojas lanceoladas, agudas, con bordes serrados; inflorescencia en espiga; brácteas basales lanceoladas, las apicales lineares; cáliz con tubo de entre 8 y 12 mm y dientes triangulares, con pelos estrellados y simples; corola bilabiada, purpúrea, rosacea o más raramente blanca, con labio superior curvado.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Labiatae

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Labiatae**

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

Género *Phlomis*

Estambres rectos, con filamentos paralelos.

Corola mayor de 20 mm.

Corola formada por un tubo que se abre en dos mitades o labios desiguales, el superior en forma de casco y contactando con el inferior.

Cáliz con dientes iguales.

Phlomis herba-venti

Plantas con tallos muy ramificados.

Hojas aserradas, con envés verdoso.

Flores rojizas, rosadas o blancas.

Cáliz cubierto por pelos rígidos.



P. herba-venti. Detalle de la flor rosada y envés verdoso de la hoja.

ESPECIES SIMILARES

La otra especie del género *Phlomis* presente en la comarca es *Ph. lychnitis*, con flores amarillas y hojas con envés blanquecino.



P. lychnitis. Detalle de la flor amarilla y envés blanquecino de la hoja.

094 *Phlomis herba-venti* L.**DISTRIBUCIÓN**

Sur de Europa, noroeste de África y oeste de Asia. Presente en las zonas más altas de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales secos y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde julio hasta agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. herba-venti. Detalle de hoja inferior: haz



P. herba-venti. Detalle de hoja inferior: envés



P. herba-venti. Detalle del tallo



P. herba-venti. Detalle de hoja superior:

094 *Phlomis herba-venti* L.



P. herba-venti. Detalle de hoja superior: envés



P. herba-venti. Detalle de un verticilastro floral



P. herba-venti. Detalle de la flor



P. herba-venti. Detalle de la espiga floral



P. herba-venti. Detalle del cáliz

094 *Phlomis herba-venti* L.



P. herba-venti. Detalle de la corola



P. herba-venti. Detalle de verticilastro maduro



P. herba-venti. Detalle de espiga madura