

094 *Salvia verbenaca* L.

La Retuerta, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Salvia verbenaca* L.**

NOMBRE VULGAR

Verbenaca

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Planta con pelos glandulíferos. Hojas basales pecioladas, las superiores sésiles. Inflorescencia simple o poco ramificada; brácteas ovadas. Cáliz bilabiado, tubular; labio superior con 3 dientes triangulares, labio inferior con 2 dientes. Corola bilabiada, violácea, azul-violácea o blanquecina; labio superior comprimido lateralmente o no; labio inferior en ocasiones blanquecino; tubo sin anillo de pelos en el interior. Con 2 estambres. Núculas subglobosas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Labiatae

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

Género *Salvia*

Hojas planas, lanceoladas, ovaladas o acorazonadas.

Corola más larga que el cáliz formada por un tubo que se abre en dos mitades o labios desiguales, el superior a veces protegiendo y ocultando los estambres.

Labio superior de la corola simple y ganchudo.

Labio superior del cáliz bifido.

Estambres fértiles en número de 2.


Salvia verbenaca

Plana herbácea.

Hojas profundamente lobuladas o divididas.

Brácteas estrechas, menores que el cáliz.

Labio superior del cáliz cóncavo en fruto.



S. verbenaca. Detalle de la flor, con las brácteas menores que el cáliz

ESPECIES SIMILARES

El ser planta herbácea poco robusta y tener las brácteas estrechas menores que el cáliz separan a esta especie de las demás del género *Salvia* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de herbazales nitrófilos en campos abandonados, orillas de caminos y otros eriales. Florece desde febrero hasta octubre.

094 *Salvia verbenaca* L.**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Helianthemetum squamati
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae
Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae

FAUNA Y FLORA ASOCIADAS

Lixus ochraceus (Coleoptera). Planta nutricia
Longitarsus obliteratoides (Coleoptera). Planta nutricia
Trichoplusia orichalcea (Lepidoptera). Planta nutricia

COMENTARIOS Y USOS

En el Alto Aragón, las hojas frescas fritas en aceite se usan para curar heridas y su cocimiento con fines digestivos. Hay que tener en cuenta la toxicidad suave que tienen todas las plantas del género *Salvia*.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. verbenaca. Detalle del tallo y hojas



S. verbenaca. Detalle de la hoja: haz



S. verbenaca. Detalle del tallo


094 *Salvia verbenaca* L.



S. verbenaca. Detalle de la hoja: envés



S. verbenaca. Detalle de la flor



S. verbenaca. Detalle de la corola



S. verbenaca. Detalle de la inflorescencia

094 *Salvia verbenaca* L.



S. verbenaca. Detalle del cáliz



S. verbenaca. Detalle del cáliz cóncavo con frutos



S. verbenaca. Detalle del cáliz tras la floración