



Talavera; Pina de Ebro (14/07/2013)

Medicago polymorpha L

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba anual, glabra o con algunos pelos no glandulíferos en los nervios de las hojas. Hojas trifolioladas; folíolos serrulados. Racimos axilares, con 4–8 flores. Flores pentámeras; corola amarilla. Legumbre helicoide, espinosa, glabra, con 2–6 espiras poco apretadas; espinas largamente surcadas, flexibles y ganchudas; margen dorsal con nervio prominente, separado de los nervios submarginales por sendos surcos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola. Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Leguminosae

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10. Fruto en legumbre.

Género Medicago

Folíolos enteros con nervios laterales poco marcados o no alcanzando los márgenes.

Inflorescencia con anchura similar a la longitud. Frutos curvados o espiralados, frecuentemente espinosos.

Medicago polymorpha

Planta anual, sin vellosidad.

Folíolos serrulados, sin mancha.

Estípulas con dientes largos.

Flores con corola amarilla, más larga que el cáliz.

Legumbre discoidea, con espiras poco apretadas, dejando ver las valvas.

Legumbres con espinas delgadas y flexibles, con punta ganchuda.



M. polymorpha: detalle del fruto

ESPECIES SIMILARES

El ser una hierba anual, sin vellosidad con folíolos serrulados, sin mancha, estípulas con dientes largos, flores con corola amarilla, más larga que el cáliz y legumbre discoidea, con espiras poco apretadas y con espinas delgadas y flexibles, con punta ganchuda separan a esta especie de las demás del género *Medicago* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte de pastizales secos, matorrales y lugares degradados como orillas de caminos o campos abandonados. Florece desde abril hasta junio.



RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti Lygeo sparti-Stipetum lagascae Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



M. polymorpha. Detalle del tallo y hoja



M. polymorpha. Detalle de la hoja: haz.




M. polymorpha. Detalle de la hoja: envés



M. polymorpha. Detalle de la estípula





M. polymorpha. Detalle de la inflorescencia



M. polymorpha. Detalle de la flor



M. polymorpha. Detalle de la corola



M. polymorpha. Detalle del cáliz



 $\it M.~polymorpha$. Detalle del fruto.





M. polymorpha. Detalle del fruto.