

**096 *Trifolium fragiferum* L.**

Los Nidos; Pina de Ebro (14/07/2013)

***Trifolium fragiferum* L.****NOMBRE VULGAR**

Trébol fresa

**DESCRIPCIÓN**

5-25 cm. Planta con tallos enraizantes en los nudos, sin vellosidad. Hojas trifolioladas; folíolos dentados, pubescentes en el nervio medio por el envés. Inflorescencias pedunculadas. Cáliz bilabiado, inflado dorsalmente en la madurez, lanoso en el dorso. Corola rosada o blanca. Legumbre con 1-2 semillas lisas, verde-oliváceas, punteadas de negro.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Leguminosae**

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10.

Fruto en legumbre.

**Género *Trifolium***

Tallos y hojas sin pelos glandulíferos.

Hojas con estípulas soldadas al pecíolo.

Folíolos dentados, con nervios laterales marcados que alcanzan los márgenes de los dientes.

Flores dispuestas en glomérulos esféricos o alargados-espigiformes.

Flores con 9 estambres soldados entre sí y uno libre.

Corola persistente al secarse.

Frutos maduros incluidos o poco salientes del cáliz, pero más largos que anchos.

***Trifolium fragiferum***

Planta propia de prados húmedos.

Hierba perenne, reptante, con tallos estoloníferos enraizantes en los nudos.

Inflorescencias con bractéolas de las flores inferiores herbáceas y soldadas entre sí.

Cabezuelas florales largamente pedunculadas.

Flores rosadas o blancas.

Cáliz pubescente, fuertemente hinchado en la madurez, dando a la inflorescencia un aspecto esférico compacto.



*T. fragiferum*: detalle de la hoja e inflorescencia

**ESPECIES SIMILARES**

El ser una planta propia de suelos húmedos, perenne, reptante, con tallos estoloníferos enraizantes en los nudos, tener inflorescencias con bractéolas de las flores inferiores herbáceas y soldadas entre sí, cabezuelas florales largamente pedunculadas con flores rosadas o blancas y cáliz pubescente, fuertemente hinchado en la madurez, dando a la inflorescencia un aspecto esférico compacto separan a esta especie de las demás del género *Trifolium* citadas en la Comarca.

**096 *Trifolium fragiferum* L.**



**DISTRIBUCIÓN**

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Forma parte de herbazales en suelos húmedos próximos a cursos de agua o campos de regadío. Florece desde mayo hasta agosto.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*T. fragiferum*. Detalle de la hoja: envés



*T. fragiferum*. Detalle del tallo con hoja e inflorescencia



*T. fragiferum*. Detalle de la estípula



*T. fragiferum*. Detalle de la hoja: haz.



**096 *Trifolium fragiferum* L.**



*T. fragiferum*. Detalle de la inflorescencia



*T. fragiferum*. Detalle de la inflorescencia



*T. fragiferum*. Detalle de la inflorescencia



*T. fragiferum*. Detalle de la inflorescencia en la fructificación



*T. fragiferum*. Detalle de la inflorescencia