

096 *Trifolium fragiferum* L.

Los Nidos; Pina de Ebro (14/07/2013)

Trifolium fragiferum* L.*NOMBRE VULGAR**

Trébol fresa

DESCRIPCIÓN

5-25 cm. Planta con tallos enraizantes en los nudos, sin vellosidad. Hojas trifolioladas; folíolos dentados, pubescentes en el nervio medio por el envés. Inflorescencias pedunculadas. Cáliz bilabiado, inflado dorsalmente en la madurez, lanoso en el dorso. Corola rosada o blanca. Legumbre con 1-2 semillas lisas, verde-oliváceas, punteadas de negro.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Leguminosae

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10.

Fruto en legumbre.

Género *Trifolium*

Tallos y hojas sin pelos glandulíferos.

Hojas con estípulas soldadas al pecíolo.

Folíolos dentados, con nervios laterales marcados que alcanzan los márgenes de los dientes.

Flores dispuestas en glomérulos esféricos o alargados-espiciformes.

Flores con 9 estambres soldados entre sí y uno libre.

Corola persistente al secarse.

Frutos maduros incluidos o poco salientes del cáliz, pero más largos que anchos.

Trifolium fragiferum

Planta propia de prados húmedos.

Hierba perenne, reptante, con tallos estoloníferos enraizantes en los nudos.

Inflorescencias con bractéolas de las flores inferiores herbáceas y soldadas entre sí.


Cabezuelas florales largamente pedunculadas.

Flores rosadas o blancas.

Cáliz pubescente, fuertemente hinchado en la madurez, dando a la inflorescencia un aspecto esférico compacto.



T. fragiferum: detalle de la hoja e inflorescencia

**ESPECIES SIMILARES**

El ser una planta propia de suelos húmedos, perenne, reptante, con tallos estoloníferos enraizantes en los nudos, tener inflorescencias con bractéolas de las flores inferiores herbáceas y soldadas entre sí, cabezuelas florales largamente pedunculadas con flores rosadas o blancas y cáliz pubescente, fuertemente hinchado en la madurez, dando a la inflorescencia un aspecto esférico compacto separan a esta especie de las demás del género *Trifolium* citadas en la Comarca.

096 *Trifolium fragiferum* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte de herbazales en suelos húmedos próximos a cursos de agua o campos de regadío. Florece desde mayo hasta agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

T. fragiferum. Detalle del tallo con hoja e inflorescencia



T. fragiferum. Detalle de la hoja: envés



T. fragiferum. Detalle de la estípula



T. fragiferum. Detalle de la hoja: haz.

096 *Trifolium fragiferum* L.



T. fragiferum. Detalle de la inflorescencia



T. fragiferum. Detalle de la inflorescencia



T. fragiferum. Detalle de la inflorescencia



T. fragiferum. Detalle de la inflorescencia en la fructificación



T. fragiferum. Detalle de la inflorescencia