

096 *Vicia sativa* L.

Deslinde, Pina de Ebro (27/05/2021)

Vicia sativa L.

NOMBRE VULGAR

Veza, guija

DESCRIPCIÓN

10-60 cm. Planta glabrescente. Hojas con 4-7 pares de folíolos, terminadas en un zarcillo ramificado; estípulas hemihastadas, con un nectario oscuro en la cara abaxial. Flores axilares, generalmente solitarias. Cáliz con dientes frecuentemente más largos que el tubo, estrechamente triangulares. Pétalos de color violeta a rojo púrpura, virando a azul violeta al secarse. Legumbre comprimida, sentada, con valvas marcadamente contraídas entre las semillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Leguminosae

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10.

Fruto en legumbre.

Género *Vicia*

Plantas herbáceas no espinosas.

Tallos no alados.

Hojas paripinnadas, terminadas en un zarcillo.

Folíolos pinnatinervios, de ordinario más de 3 pares por hoja.

Estípulas menores que los folíolos;

Dientes del cáliz desiguales, no más largos que el doble del tubo.

Tubo estaminal truncado oblicuamente.

Estilo glabro, pubescente en la cara inferior o en su totalidad.

Vicia sativa

Planta anual.

Tallos alargados y rectos.

Hojas con más de 3 pares de folíolos, las superiores con zarcillo ramificado.

Inflorescencias con 1-4 flores.

Flores mayores de 1 cm., con pedúnculos más cortos que la flor y estandarte glabro.

Dientes del cáliz más o menos iguales, generalmente más largos, rara vez tan largos o más cortos que el tubo.

Legumbre con valvas contraídas entre las semillas.



V. sativa: inflorescencia con pedúnculo más corto que las flores y hojas terminadas en un zarcillo.

096 *Vicia sativa* L.**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas con más de 3 pares de folíolos, las superiores con zarcillo ramificado, flores mayores de 1 cm., con pedúnculos más cortos que la flor y estandarte glabro, dientes del cáliz más o menos iguales, generalmente más largos que el tubo y legumbre con valvas contraídas entre las semillas separan a esta especie de las demás del género *Vicia* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte las comunidades de plantas presentes en ribazos, sotos y campos de regadío; cultivada como forrajera puede estar naturalizada en los alrededores de estos cultivos. Florece desde abril hasta julio.

COMENTARIOS Y USOS

Las hojas se han utilizado como sustituto del té y como verdura; las semillas, tostadas o hervidas, son comestibles si bien parece ser que no tienen buen sabor. En cualquier caso parece ser tanto semillas como las hojas pueden producir envenenamientos tanto en personas como animales.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

V. sativa. Detalle del tallo



V. sativa. Detalle del zarcillo



V. sativa. Detalle de la hoja: haz.



V. sativa. Detalle de la hoja: envés

096 *Vicia sativa* L.



V. sativa. Detalle de la flor



V. sativa. Detalle del fruto



V. sativa. Detalle de la corola



V. sativa. Detalle del cáliz