

112 *Phillyrea angustifolia*



Vireta, Pina de Ebro (21/04/2017)

Phillyrea angustifolia Vahl.

NOMBRE VULGAR

Olivillo, labiérnago

DESCRIPCIÓN

1-3 m. Arbusto o arbolillo con hojas opuestas, cortamente pecioladas, con nervios secundarios inconspicuos, coriáceas; flores pequeñas, en cortos racimos axilares; cáliz acopado, con 4 lóbulos poco marcados; corola blanco-verdosa, con 2 estambres insertos en la corola, de anteras gruesas; fruto en drupa, subglobosa, negruzca en la madurez.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Oleaceae

Generalmente árboles o arbustos.

Si las hojas están divididas, entonces en folíolos independientes.

Si las flores tienen pétalos, entonces en número igual o mayor que el de estambres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Oleaceae

Si las flores no tienen pétalos, entonces con dos estambres y gineceo súpero.

Si las flores tienen cáliz, entonces con más de 2 sépalos.

Fruto en drupa, baya, cápsula o sámara.

Género *Phillyrea*

Hojas verdes y sin vello en ambas caras.


Flores reunidas en grupos axilares poco numerosos y poco vistosos, con pétalos soldados en un tubo corto.

Frutos esféricos, pequeños, de unos mm. de diámetro.

Phillyrea angustifolia

Hojas linear-lanceoladas, enteras o poco aserradas, con nervios secundarios poco visibles.

Hojas 3 veces más largas que anchas.



P. angustifolia. Detalle de las drupas y hojas con nervios secundarios poco marcados.

ESPECIES SIMILARES

Su carácter arbustivo, flores pequeñas con pétalos soldados en tubo, hojas enteras con los nervios secundarios poco marcados y frutos oscuros y pequeños diferencian a esta especie de las demás de la familia Oleaceae.

112 *Phillyrea angustifolia***DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea. Presente en toda la Comarca, más abundante en las zonas altas al norte del Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de claros y sotobosque en zonas de pinares naturales. Florece desde abril hasta mayo.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. angustifolia. Detalle de rama con hojas



P. angustifolia. Detalle del tallo



P. angustifolia. Detalle de la hoja: haz



P. angustifolia. Detalle de la hoja: envés

112 *Phillyrea angustifolia*



P. angustifolia. Detalle de botones florales



P. angustifolia. Detalle de racimo floral



P. angustifolia. Detalle de rama con flores




P. angustifolia. Detalle de las flores



P. angustifolia. Detalle de la flor

112 *Phillyrea angustifolia*



P. angustifolia. Detalle drupas juveniles



P. angustifolia. Detalle de rama con frutos maduros



P. angustifolia. Detalle de drupas maduras