

117 *Papaver hybridum* L.

Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)

Papaver hybridum L.

NOMBRE VULGAR

Amapola triste, ababol

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba con tallos vellosos y erectos; hojas muy divididas; flores con pétalos rojo apagado y con mancha negra en la base; cápsula globosa, con estrías y pelos patentes, y disco estigmático con 6 a 12 radios.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Papaveraceae**

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Papaver*.

Látex no amarillo.

Flores con los pétalos iguales.

Flores con más de 10 estambres.

Fruto en forma de esfera, huevo o maza, menos de 10 veces más largas que anchas.

Fruto que se abre por pequeños agujeros apicales.

Papaver hybridum

Cápsula globosa, densamente pelosa.

Disco estigmatífero con 6-12 radios.

ESPECIES SIMILARES

La cápsula con pelos y disco estigmático con 6-12 radios diferencian a esta especie de los demás *Papaver*.

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea, suroeste de Asia y Macaronesia. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli

117 *Papaver hybridum* L.**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. hybridum. Detalle de la hoja: haz




P. hybridum. Detalle de la hoja: envés



P. hybridum. Detalle de la corola



P. hybridum. Detalle de la corola



P. hybridum. Detalle del capullo floral

117 *Papaver hybridum* L.

P. hybridum. Detalle de la cápsula



P. hybridum. Detalle del disco estigmatífero.