

121 *Limonium echioides* (L.) Miller

Val de Abellera, Pina de Ebro (09/07/2013).
Planta en floración

Limonium echioides* (L.) Miller*NOMBRE VULGAR**

-

DESCRIPCIÓN

5-25 cm. Planta con hojas de la roseta marchitas en la floración, glabras, verdes, o púrpúreas oscuras; limbo espatulado, de ápice redondeado. Inflorescencia sin ramas estériles. Espigas laxas y arqueadas. Espiguillas encorvadas. Flores pentámeras. Cáliz sobrepasando un poco a la bráctea interna. Pétalos de color violáceo-rojizo pálido, raramente blanquecinos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Plumbaginaceae

Hojas alternas o todas en roseta basal.

Flores sentadas, en capítulos o cimas espiciformes con frecuencia unilaterales.

Sépalos soldados.

Gineceo súpero terminado en varios estilos o estigmas.

Estambres opuestos a los pétalos.

Anteras que se abren por hendiduras longitudinales.

Frutos monospermos, sin pico largo.

Género *Limonium*

Hojas habitualmente reunidas en roseta basal.

Flores agrupadas en cimas ramificadas.

Cálices no glandulosos, casi completamente escariosos.

Gineceo con 5 estilos.

Estambres unidos a la corola.

Limonium echioides

Planta anual, con raíz muy tenue, que al secarse toman un color marrón oscuro y se hacen quebradizas.

Hojas espatuladas, rojizas, de 1-2 cm de anchura con haz netamente verrugoso y secas en la floración.



L. echioides: detalle de la hoja antes de y en la floración

ESPECIES SIMILARES

El ser planta anual, con raíz muy tenue, que al secarse se hacen quebradizas, tener hojas espatuladas, rojizas, de 1-2 cm de anchura con haz netamente verrugoso y secas en la floración separan a esta especie de las demás del género *Limonium* citadas en la Comarca.

121 *Limonium echioides* (L.) Miller



DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales anuales en terrenos baldíos más o menos ricos en sales en ambiente de seco. Florece desde junio hasta agosto.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Helianthemum squamati

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Ononidetum tridentatae

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Salsolo vermiculatae-Pegagnetum harmalae

Stellario pallidae-Chenopodietum exsuccii

Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERIA FOTOGRAFICA




L. echioides. Detalle de la hoja antes de la floración: haz



L. echioides. Vireta, Pina de Ebro (11/04/2015). Planta antes de la floración



L. echioides. Detalle de la hoja antes de la floración: envés



L. echioides. Detalle del tallo


121 *Limonium echioides* (L.) Miller



L. echioides. Detalle de la hoja en la floración: haz



L. echioides. Detalle de la flor



L. echioides. Detalle de la corola



L. echioides. Detalle de la hoja en la floración: envés



L. echioides. Detalle del cáliz

121 *Limonium echioides* (L.) Miller



L. echioides. Detalle del cáliz tras la floración



L. echioides. Detalle del cáliz tras la floración