

121 *Limonium stenophyllum* Erben

Laguna de la Playa, Bujaraloz (25/07/2013)

Limonium stenophyllum* Erben*NOMBRE VULGAR**

-

DESCRIPCIÓN

3-25 cm. Planta perenne, con indumento papiloso. Hojas en roseta basal no marchitas en la floración, con limbo linear-cuneiforme, con nervio central hundido por el haz. Inflorescencia con muchas ramas estériles. Cáliz que sobrepasa a la bráctea interna. Pétalos cuneiformes, de color púrpura claro.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Plumbaginaceae

Hojas alternas o todas en roseta basal.

Flores sentadas, en capítulos o cimas espiciformes con frecuencia unilaterales.

Sépalos soldados.

Gineceo súpero terminado en varios estilos o estigmas.

Familia Plumbaginaceae

Estambres opuestos a los pétalos.

Anteras que se abren por hendiduras longitudinales.

Frutos monospermos, sin pico largo.

Género *Limonium*

Hojas habitualmente reunidas en roseta basal.

Flores agrupadas en cimas ramificadas.

Cáliz no glandulosos, casi completamente escariosos.

Gineceo con 5 estilos.

Estambres unidos a la corola.

Limonium stenophyllum

Plantas perennes, con indumento densamente papiloso, verde grisácea cuando seca.

Hojas de 0,9-2 mm de anchura, de linear-cuneadas a aciculares.

Bráctea externa con margen blanco.

Corola de color púrpura claro.



L. stenophyllum: detalle de la hoja

ESPECIES SIMILARES

El ser planta perenne con con indumento densamente papiloso, verde grisácea cuando seca, tener hojas de 0,9-2 mm de anchura, de linear-cuneadas a aciculares, bráctea externa con margen blanco y corola de color púrpura claro separan a esta especie de las demás del género *Limonium* citadas en la Comarca.

121 *Limonium stenophyllum* Erben**DISTRIBUCIÓN**


Endemismo de la Comarca y Monegros con citas de la especie en Bujaraloz y el barraco salado de Miralrío en Gelsa.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos muy ricos en sales y yesos. Florece desde julio hasta septiembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

L. stenophyllum. Detalle del tallo



L. stenophyllum. Detalle de la hoja: haz



L. stenophyllum. Detalle de la hoja: envés

121 *Limonium stenophyllum* Erben



L. stenophyllum. Detalle de la inflorescencia



L. stenophyllum. Detalle de la flor



L. stenophyllum. Detalle de rama estéril



L. stenophyllum. Detalle de la corola



L. stenophyllum. Detalle de rama fértil



L. stenophyllum. Detalle del cáliz

121 *Limonium stenophyllum* Erben



L. stenophyllum. Detalle del cáliz



L. stenophyllum. Detalle del cáliz



L. stenophyllum. Detalle del cáliz