

123 *Rumex conglomeratus* Murray

Los Nidos, Pina de Ebro (16/07/2013)

Rumex conglomeratus* Murray*NOMBRE VULGAR**

Romaza, lengua de buey

DESCRIPCIÓN

40-80 cm. Planta con tallos erectos, a menudo rojizos. Hojas alternas, simples. Inflorescencia en racimo espiciforme. Flores con 6 tépalos verde-rosados, libres. Fruto casi tan largo como las valvas; valvas enteras, cada una con un gran tubérculo basal casi tan ancho como la valva.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Polygonaceae

Plantas herbáceas.

Hojas provistas en su base de una ócrea (vainas rodeando el tallo sobre el nudo) que se seca en la madurez.

Hojas alternas.

Perianto con 5-6 piezas.

Más de 5 estambres.

Gineceo súpero.

Frutos con una semilla.

Género *Rumex*

Con 6 sépalos verdosos en dos verticilos trímeros desiguales, los internos transformados en la fructificación en 3 valvas aplicadas al fruto.

Rumex conglomeratus

Hojas no redondeadas en la base y no onduladas en los márgenes.

Valvas del fruto enteras, con prominencia central muy grande (la mitad de su superficie).

Pedicelos fructíferos tan largos o más cortos que las valvas.



R. conglomeratus.
Detalle de la hoja y el fruto

ESPECIES SIMILARES

El tener hojas no redondeadas en la base y no onduladas en los márgenes, valvas del fruto enteras, con prominencia central muy grande (la mitad de su superficie) y pedicelos fructíferos tan largos o más cortos que las valvas separan a esta especie de las demás del género *Rumex* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento holártico. Presente en toda la Comarca.

123 *Rumex conglomeratus* Murray**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos húmedos en campos de regadío, orillas de cursos de agua y bosques de ribera. Florece desde julio hasta septiembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. conglomeratus. Detalle de hoja inferior: haz



R. conglomeratus. Detalle de hoja inferior: envés



R. conglomeratus. Detalle de hoja superior: haz



R. conglomeratus. Detalle de hoja superior: envés

123 *Rumex conglomeratus* Murray



R. conglomeratus. Detalle de la inflorescencia



R. conglomeratus. Detalle de la flor



R. conglomeratus. Detalle de la flor



R. conglomeratus. Detalle del fruto inmaduro

123 *Rumex conglomeratus* Murray



R. conglomeratus. Detalle del fruto maduro