

123 *Rumex crispus* L.

Deslinde, Pina de Ebro (25/05/2013)

Rumex crispus* L.*NOMBRE VULGAR**

Hidrolapato menor, lengua de buey

DESCRIPCIÓN

40-120 cm. Planta con tallos erectos. Hojas alternas, simples. Inflorescencia en racimo espiciforme, ramificada, densa. Flores con 6 tépalos verde-rosados, libres. Fruto con pedicelo mucho más largo que las valvas; valvas con nervios prominentes, enteras o con dientes, generalmente sólo una valva con tubérculo basal bien desarrollado, piriforme.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Polygonaceae

Plantas herbáceas.

Hojas provistas en su base de una ócrea (vainas rodeando el tallo sobre el nudo) que se seca en la madurez.

Hojas alternas.

Perianto con 5-6 piezas.

Más de 5 estambres.

Gineceo súpero.

Frutos con una semilla.

Género *Rumex*

Con 6 sépalos verdosos en dos verticilos trímeros desiguales, los internos transformados en la fructificación en 3 valvas aplicadas al fruto.

Rumex crispus

Planta anual.

Hojas cuneadas en la base y ondulado-crispadas en el margen.

Valvas del fruto con prominencia central pequeña.

Valvas del fruto enteras o ligeramente dentadas. Pedicelos fructíferos filiformes, más largos que las valvas.



R. crispus. Detalle de la hoja y el fruto

ESPECIES SIMILARES

El tener hojas cuneadas en la base y ondulado-crispadas en el margen, valvas del fruto con prominencia central pequeña, valvas del fruto enteras o ligeramente dentadas y pedicelos fructíferos filiformes, más largos que las valvas separan a esta especie de las demás del género *Rumex* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

123 *Rumex crispus* L.**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos húmedos en campos de regadío, orillas de cursos de agua y bosques de ribera. Florece desde julio hasta septiembre.

FAUNA ASOCIADA

Eumichtis lichenea (Lepidoptera). Planta nutricia

Gnophos mucidarius (Lepidoptera). Planta nutricia

Lycaena phlaeas (Lepidoptera). Planta nutricia

Rhodometra sacraria (Lepidoptera). Planta nutricia

Timandra comae (Lepidoptera). Planta nutricia

Trigonophora jodea (Lepidoptera). Planta nutricia

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. crispus. Detalle de hoja: haz



R. crispus. Detalle de hoja: envés




R. crispus. Detalle del tallo



R. crispus. Detalle de la inflorescencia

123 *Rumex crispus* L.



R. crispus. Detalle de la flor



R. crispus. Detalle del fruto maduro



R. crispus. Detalle de la flor



R. crispus. Detalle del fruto inmaduro