

**125 *Coris monspeliensis* L.**

Valdebellera, Pina de Ebro (26/05/2013)

***Coris monspeliensis* L.**

**NOMBRE VULGAR**

Hierba pincel

**DESCRIPCIÓN**

5-25 cm. Hierba con tallos erectos; hojas linear-espatuladas, las superiores generalmente dentadas; inflorescencias terminales, con flores de color rosa intenso a morado; fruto redondeado.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Primulaceae**

Hojas alternas o en roseta basal.

Con 3 o más estambres, en número igual o mayor al de los pétalos.

Flores con estambres opuestos a los pétalos.

Flores con pétalos soldados en su base y a veces también en sus partes superiores.

Cáliz con más de dos sépalos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Género *Coris*. *Coris monspeliensis***

Hojas pequeñas y lineares, distribuidas a lo largo del tallo.

Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría.

Flores en espiga terminal.

Cáliz con dientes espinosos.

**ESPECIES SIMILARES**

La inflorescencia terminal con flores rosadas e irregulares y las hojas lineares a lo largo del tallo diferencian a esta especie de las demás de la familia Primulaceae.

**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de monterizas abiertas en suelos secos y soleados en ambientes de secano. Florece desde mayo hasta julio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Agropyro cristati-Lygeetum sparti*

*Helianthemum squamati*

*Lygeo sparti-Stipetum lagascae*

*Ononidetum tridentatae*

*Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi*

**COMENTARIOS Y USOS**

Ha sido especie utilizada popularmente para tratar la sífilis; también en medicina popular se usa la raíz como vomitivo y la planta espolvoreada para cerrar heridas; hacer mención finalmente a su uso para atacar las piedras del riñón.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.


# 125 *Coris monspeliensis* L.



## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*C. monspeliensis*. Detalle del tallo y las hojas



*C. monspeliensis*. Detalle de la flor



*C. monspeliensis*. Detalle de la corola



*C. monspeliensis*. Detalle de la inflorescencia



*C. monspeliensis*. Detalle del cáliz



## 125 *Coris monspeliensis* L.



*C. monspeliensis*. Detalle de la inflorescencia con frutos



*C. monspeliensis*. Detalle de la inflorescencia con frutos maduros



*C. monspeliensis*. Detalle de los frutos