

# 131 *Ranunculus trilobus* Desf.



Talavera, Pina de Ebro (10/05/2013)

*Ranunculus trilobus* Desf.

## NOMBRE VULGAR

-

## DESCRIPCIÓN

10-50 cm. Planta con raíces fasciculadas. Tallos erguidos, ramificados, esparcidamente pelosos. Hojas basales ampliamente envainadoras, con largos pecíolos, las superiores subsésiles. Flores solitarias, sobre pedúnculos opuestos a las hojas; con 5 sépalos; pétalos amarillos; estambres numerosos. Fruto ovoideo, denso; receptáculo peloso; aquenios pardo-oscuros, con reborde manifiesto y pico corto subterminal.

## CLAVES DE DETERMINACIÓN

### División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

### Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

### Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

### Familia Ranunculaceae

Plantas terrestres o acuáticas, en este caso enraizadas en el sustrato.

Gineceo súpero.

Flores con más de 12 estambres, con los filamentos libres entre sí.

Algunas especies con cáliz y corola en las flores, otras sólo con sépalos coloreados con apariencia de corola.

## CLAVES DE DETERMINACIÓN

### Familia Ranunculaceae

Estambres no soldados al cáliz, que caen pronto al madurar el fruto.

Flores con al menos algunos pétalos libres en su base, a veces con espolón o piezas en forma de casco.

### Género *Ranunculus*

Plantas terrestres o acuáticas.

Pétalos blancos o amarillos, con una pequeña escama o excavación en su base.

Flores sin espolones.

Frutos menores que las flores.

Carpelos muy numerosos, pequeños y libres.

### *Ranunculus trilobus*

Planta anual, terrestre.

Tallo erguido, glabrescente o con pelos patentes sólo en la base.

Hojas tripartidas divididas con segmentos obovados o cuneados en la base.

Flores amarillas.

Sépalos revueltos hacia el pedúnculo floral.

Aquenios con las caras cubiertas de tubérculos y con pico de menos de 0,5 mm.



*R. trilobus*. Detalle de la flor y aquenios

## ESPECIES SIMILARES

El ser planta terrestre con tallo erguido, hojas tripartidas divididas con segmentos obovados o cuneados en la base, flores amarillas, sépalos revueltos hacia el pedúnculo floral y aquenios con las caras cubiertas de tubérculos y con pico de menos de 0,5 mm separan a esta especie de las demás del género *Ranunculus* citadas en la Comarca.

## 131 *Ranunculus trilobus* Desf.



### DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

### HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos con humedad cerca de corrientes de agua o en campos de la huerta. Florece desde marzo hasta mayo.

### AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

### GALERÍA FOTOGRÁFICA



*R. trilobus*. Detalle de la hoja: envés



*R. trilobus*. Detalle del tallo



*R. trilobus*. Detalle de la corola



*R. trilobus*. Detalle de la hoja: haz



*R. trilobus*. Detalle del cáliz

**131 *Ranunculus trilobus* Desf.**



*R. trilobus*. Detalle del fruto