

132 *Reseda lutea* L.

Bardera, Pina de Ebro (13/05/2013)

***Reseda lutea* L.**

NOMBRE VULGAR

Gualdón

DESCRIPCIÓN

10-50 cm. Planta con tallos ascendentes. Hojas basales generalmente en roseta, las caulinares alternas, de enteras a lobadas. Pedicelos florales erectos. Flores con sépalos persistentes o tardíamente caducos; pétalos libres, amarillos. Cápsulas generalmente erectas, de cilíndricas a subglobosas con 3 dientes apicales. Semillas ovoides, lisas, brillantes, negras en la madurez.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Resedaceae

Plantas herbáceas.

Hojas sin estípulas.

Flores pequeñas reunidas en racimos terminales largos y espiciformes.

Estambres numerosos, 12 o más, con los filamentos libres.

Sépalos libres y generalmente iguales.

Pétalos profundamente laciniados o lobulados.

Gineceo súpero.

Semillas sin cubierta carnosa.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Reseda*

Gineceo formado por 3-4 carpelos soldados.

Fruto en cápsula, semillas numerosas.

Reseda lutea

Hojas provistas de uno o varios lóbulos laterales.

Pedicelos florales erectos o patentes.

Flores amarillas, erguidas, en inflorescencia simple.

Pétalos superiores divididos en 3 lóbulos, los laterales de borde entero o crenado, el central claramente más estrecho que los laterales.

Frutos más largos que anchos, sobre pedúnculos alargados.

Cápsula con 3 dientes apicales, erectas en la madurez.

Semillas lisas, brillantes, de pardo oscuras a negras.



R. lutea. Detalle de la inflorescencia y el fruto.

ESPECIES SIMILARES

El tener hojas provistas de lóbulos laterales, flores amarillas en inflorescencia simple, pétalos superiores divididos en 3 lóbulos y frutos más largos que anchos sobre pedúnculos alargados separan a esta especie de las demás del género *Reseda* citadas en la Comarca.

132 *Reseda lutea* L.

DISTRIBUCIÓN

Elemento euroasiático. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos alterados en campos de secano orillas de caminos y matorrales alterados. Florece desde abril hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae

FAUNA ASOCIADA

Baris picicornis (Coleoptera). Planta nutricia
Bruchela rufipes (Coleoptera). Planta nutricia
Bruchela suturalis (Coleoptera). Planta nutricia
Phyllotreta cruciferae (Coleoptera). Planta nutricia
Phyllotreta nodicornis (Coleoptera). Planta nutricia
Phyllotreta procera (Coleoptera). Planta nutricia
Aeolothrips tenuicornis (Thysanoptera) En flores
Andrena flavipes (Hymenoptera). En flores
Andrena nigroaenea (Hymenoptera). En flores
Hylaeus pictipes (Hymenoptera). En flores
Hylaeus punctulatissimus (Hymenoptera). En flores
Lasioglossum interruptum (Hymenoptera). En flores
Lasioglossum pygmaeum (Hymenoptera). En flores
Nomioides facilis (Hymenoptera). En flores
Nomioides minutissimus (Hymenoptera). En flores
Aeolothrips intermedius (Thysanoptera). Barrido
Anaspis kochi (Coleoptera). Barrido
Anaspis maculata (Coleoptera). Barrido
Ancistrocerus longispinosus longispinosus (Hymenoptera). Barrido
Aphaniosoma acutum (Diptera). Barrido
Aphaniosoma retuertensis (Diptera). Barrido
Aphaniosoma rufum (Diptera). Barrido
Aphaniosoma serpens (Diptera). Barrido
Aphaniosoma serratum (Diptera). Barrido
Aplocnemus consobrinus (Coleoptera). Barrido
Baris scolopacea (Coleoptera). Barrido
Camponotus aethiops (Hymenoptera). Barrido
Camponotus foreli (Hymenoptera). Barrido
Capsodes cingulatus (Prosorrhyncha). Barrido
Cardiocondyla batesi (Hymenoptera). Barrido
Cardiophorus biguttatus (Coleoptera). Barrido

FAUNA ASOCIADA

Cartallum ebulinum ruficolle (Coleoptera). Barrido
Cataglyphis iberica (Hymenoptera). Barrido
Catolaccus crassiceps (Hymenoptera). Barrido
Cercopis intermedia (Cercopoidea). Barrido
Chaetocnema tibialis (Coleoptera). Barrido
Cheiloneurus elegans (Hymenoptera). Barrido
Chrysocharis idyia (Hymenoptera). Barrido
Chrysomalla striata (Hymenoptera). Barrido
Circulifer opacipennis (Membracoidea). Barrido
Clanoneurum cimiciforme (Diptera). Barrido
Clanoptilus marginellus (Coleoptera). Barrido
Clanoptilus spinosus (Coleoptera). Barrido
Coelopisthia pachycera (Hymenoptera). Barrido
Crematogaster auberti (Hymenoptera). Barrido
Cyclogastrella clypealis (Hymenoptera). Barrido
Deraeocoris ribauti (Prosorrhyncha). Barrido
Dibolia pelleti (Coleoptera). Barrido
Drino inconspicua (Diptera). Barrido
Dryinus corsicus (Hymenoptera). Barrido
Elachertus nigrutilus (Hymenoptera). Barrido
Elasmus cf. fulviceps (Hymenoptera). Barrido
Elasmus genalis (Hymenoptera). Barrido
Elasmus platyedrae (Hymenoptera). Barrido
Elasmus rufiventris (Hymenoptera). Barrido
Elasmus westwoodi (Hymenoptera). Barrido
Euderus brevicornis (Hymenoptera). Barrido
Eumenes dubius (Hymenoptera). Barrido
Eumenes mediterraneus (Hymenoptera). Barrido
Euodynerus variegatus (Hymenoptera). Barrido
Exorista civilis (Diptera). Barrido
Exorista segregata (Diptera). Barrido
Gymnochiromyia fallax (Diptera). Barrido
Gymnochiromyia seminitens (Diptera). Barrido
Habrobracon nigricans (Hymenoptera). Barrido
Haplothrips tritici (Thysanoptera). Barrido
Hedychridium anale (Hymenoptera). Barrido
Hockeria singularis (Hymenoptera). Barrido
Holopyga chrysonotus (Hymenoptera). Barrido
Holopyga gogorzae (Hymenoptera). Barrido
Holopyga ignicollis (Hymenoptera). Barrido
Holopyga merceti (Hymenoptera). Barrido
Homoporus nubulipennis (Hymenoptera). Barrido
Kolopterna kohatensis (Hymenoptera). Barrido
Leptometopa niveipennis (Diptera). Barrido

132 *Reseda lutea* L.

FAUNA ASOCIADA

Leptometopa rufifrons (Diptera). Barrido
Leptothorax niger (Hymenoptera). Barrido
Leucostoma simplex (Diptera). Barrido
Liriomyza solivaga (Diptera). Barrido
Macquartia tessellum (Diptera). Barrido
Madiza glabra (Diptera). Barrido
Megaselia albocingulata (Diptera). Barrido
Megaselia pseudobrevior (Diptera). Barrido
Melanthrips fuscus (Thysanoptera). Barrido
Meraporus graminicola (Hymenoptera). Barrido
Merisus flagellatus (Hymenoptera). Barrido
Merisus splendidus (Hymenoptera). Barrido
Merodon avidus (Diptera). Barrido
Mesopolobus maculipennis (Hymenoptera). Barrido
Mesopolobus pr. juniperinus (Hymenoptera). Barrido
Mesopolobus szelenyii (Hymenoptera). Barrido
Messor bouvieri (Hymenoptera). Barrido
Metopina heselhausi (Diptera). Barrido
Microphthalma europaea (Diptera). Barrido
Mordellistenula perrisi (Coleoptera). Barrido
Nemotelus cylindricornis (Diptera). Barrido
Neochrysocharis formosa (Hymenoptera). Barrido
Omophlus lepturoides (Coleoptera). Barrido
Orius laevigatus (Prosorrhyncha). Barrido
Ormyrus capsalis (Hymenoptera). Barrido
Ormyrus orientalis (Hymenoptera). Barrido
Oscinimorpha minutissima (Diptera). Barrido
Oscinomorpha ¿sp. nov.? (Diptera). Barrido
Pachyneuron aphidis (Hymenoptera). Barrido
Pachyneuron formosum (Hymenoptera). Barrido
Peleteria rubescens (Diptera). Barrido
Pheidole pallidula (Hymenoptera). Barrido
Philoctetes cicatrix (Hymenoptera). Barrido
Physiphora demandata (Diptera). Barrido
Phytomyza lacteipennis (Diptera). Barrido
Plagiolipsis pygmaea (Hymenoptera). Barrido
Platygaster javieri (Hymenoptera). Barrido
Platygaster stefaniolae (Hymenoptera). Barrido
Podagrion splendens (Hymenoptera). Barrido
Polistes foederatus (Hymenoptera). Barrido
Pseudomimno diversipes (Diptera). Barrido
Psilochalcis subarmata (Hymenoptera). Barrido
Psilopa compta (Diptera). Barrido
Psilothrix viridicaerulea (Coleoptera). Barrido
Rondania rubens (Diptera). Barrido
Sepsis fulgens (Diptera). Barrido
Sepsis neocynipsea (Diptera). Barrido
Sepsis thoracica (Diptera). Barrido
Sepsis violacea (Diptera). Barrido

FAUNA ASOCIADA

Sibinia arenariae (Coleoptera). Barrido
Signiphora conjugalis (Hymenoptera). Barrido
Sphaerophoria scripta (Diptera). Barrido
Stenoseima nigrum (Hymenoptera). Barrido
Synopeas blascoi (Hymenoptera). Barrido
Syritta pipiens (Diptera). Barrido
Tachina praeceps (Diptera). Barrido
Tapinoma ambiguum (Hymenoptera). Barrido
Tephritis pulchra (Diptera). Barrido
Terellia vectensis (Diptera). Barrido
Tethina longirostris (Diptera). Barrido
Thaumatomyia notata (Diptera). Barrido
Thaumatomyia sulcifrons (Diptera). Barrido
Thrips tabaci (Thysanoptera). Barrido
Torymoides kiesewetteri (Hymenoptera). Barrido
Torymus canariensis (Hymenoptera). Barrido
Torymus cf. violaceus (Hymenoptera). Barrido
Trichomalus helvipes (Hymenoptera). Barrido
Trichomalus perfectus (Hymenoptera). Barrido
Trixoscelis frontalis (Diptera). Barrido
Urophora cf. affinis (Diptera). Barrido

COMENTARIOS Y USOS

Las hojas y tallos tiernos pueden consumirse como ensalada o verdura.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



R. lutea. Detalle del tallo

132 *Reseda lutea* L.



R. lutea. Detalle de la hoja: haz



R. lutea. Detalle de la inflorescencia



R. lutea. Detalle de la hoja: envés



R. lutea. Detalle de la flor

132 *Reseda lutea* L.



R. lutea. Detalle de la flor



R. lutea. Detalle del cáliz



R. lutea. Detalle del fruto