

132 *Reseda undata* L.

La Retuerta, Pina de Ebro (13/05/2013)

Reseda undata* L.*NOMBRE VULGAR**

-

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Planta con tallos ascendentes, sin vellosidad. Hojas pinnatisectas, las basales en roseta, las caulinares alternas. Flores con sépalos persistentes; pétalos libres, blancos. Estambres con filamentos persistentes. Cápsulas erectas, con 4 dientes apicales. Semillas de color marrón oscuro o negro en la madurez.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Resedaceae**

Plantas herbáceas.

Hojas sin estípulas.

Flores pequeñas reunidas en racimos terminales largos y espiciformes.

Estambres numerosos, 12 o más, con los filamentos libres.

Sépalos libres y generalmente iguales.

Pétalos profundamente laciniados o lobulados.

Gineceo súpero.

Semillas sin cubierta carnosa.

Género *Reseda*

Gineceo formado por 3–4 carpelos soldados.

Fruto en cápsula, semillas numerosas.

Reseda undata

Hojas divididas, pinnatisectas.

Flores blancas.

Pedúnculos florales algo alargados, superando los 2 mm.

Pétalos superiores con uña alada, sin membrana transversal separando la uña del limbo.

Con 5 sépalos.

Cápsulas piriformes, de menos de 9 mm de longitud, con 4 dientes.



R. undata. Detalle de la inflorescencia y el fruto.

ESPECIES SIMILARES

El tener hojas pinnatisectas. flores blancas, pétalos superiores con uña alada, sin membrana transversal separando la uña del limbo, 5 sépalos y cápsulas piriformes, de menos de 9 mm de longitud, con 4 dientes separan a esta especie de las demás del género *Reseda* citadas en la Comarca.

132 *Reseda undata* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos alterados en campos de secano orillas de caminos y matorrales alterados. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Ononidetum tridentatae

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

FAUNA ASOCIADA

Phyllotreta cruciferae (Coleoptera). Planta nutricia

Phyllotreta nodicornis (Coleoptera). Planta nutricia

Phyllotreta procera (Coleoptera). Planta nutricia



R. undata. Detalle de la hoja: haz

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. undata. Detalle del tallo y hojas



R. undata. Detalle de la hoja: envés

132 *Reseda undata* L.



R. undata. Detalle de la inflorescencia



R. undata. Detalle de la flor



R. undata. Detalle del cáliz



R. undata. Detalle de la flor



R. undata. Detalle del fruto

132 *Reseda undata* L.



R. undata. Detalle del fruto