

**132 *Reseda undata* L.**

La Retuerta, Pina de Ebro (13/05/2013)

***Reseda undata* L.****NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

20-60 cm. Planta con tallos ascendentes, sin vellosidad. Hojas pinnatisectas, las basales en roseta, las caulinares alternas. Flores con sépalos persistentes; pétalos libres, blancos. Estambres con filamentos persistentes. Cápsulas erectas, con 4 dientes apicales. Semillas de color marrón oscuro o negro en la madurez.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Resedaceae**

Plantas herbáceas.

Hojas sin estípulas.

Flores pequeñas reunidas en racimos terminales largos y espiciformes.

Estambres numerosos, 12 o más, con los filamentos libres.

Sépalos libres y generalmente iguales.

Pétalos profundamente laciniados o lobulados.

Gineceo súpero.

Semillas sin cubierta carnosa.

**Género *Reseda***

Gineceo formado por 3–4 carpelos soldados.

Fruto en cápsula, semillas numerosas.

***Reseda undata***

Hojas divididas, pinnatisectas.

Flores blancas.

Pedúnculos florales algo alargados, superando los 2 mm.

Pétalos superiores con uña alada, sin membrana transversal separando la uña del limbo.

Con 5 sépalos.

Cápsulas piriformes, de menos de 9 mm de longitud, con 4 dientes.



*R. undata*. Detalle de la inflorescencia y el fruto.

**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas pinnatisectas. flores blancas, pétalos superiores con uña alada, sin membrana transversal separando la uña del limbo, 5 sépalos y cápsulas piriformes, de menos de 9 mm de longitud, con 4 dientes separan a esta especie de las demás del género *Reseda* citadas en la Comarca.

**132 *Reseda undata* L.****DISTRIBUCIÓN**

Elemento mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de suelos alterados en campos de secano orillas de caminos y matorrales alterados. Florece desde abril hasta junio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Agropyro cristati-Lygeetum sparti*

*Lygeo sparti-Stipetum lagascae*

*Ononidetum tridentatae*

*Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi*

*Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*

*Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae*

**FAUNA ASOCIADA**

*Phyllotreta cruciferae* (Coleoptera). Planta nutricia

*Phyllotreta nodicornis* (Coleoptera). Planta nutricia

*Phyllotreta procera* (Coleoptera). Planta nutricia



*R. undata*. Detalle de la hoja: haz

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*R. undata*. Detalle del tallo y hojas



*R. undata*. Detalle de la hoja: envés



**132 *Reseda undata* L.**



*R. undata*. Detalle de la inflorescencia



*R. undata*. Detalle de la flor



*R. undata*. Detalle del cáliz



*R. undata*. Detalle de la flor



*R. undata*. Detalle del fruto

**132 *Reseda undata* L.**



*R. undata*. Detalle del fruto