

134 *Potentilla reptans* L.

Talavera, Pina de Ebro (22/05/2015)

Potentilla reptans* L.*NOMBRE VULGAR**

Cincoenrama

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Hierba con tallos fértiles laterales, rastreros, que con frecuencia enraízan en algunos nudos; hojas con 5 a 7 segmentos obovados, dentados, con pelos aplicados; estipulas de linear-lanceoladas a ovales; flores solitarias, axilares; pétalos amarillos; fruto con aquenios tuberculados y sin vellosidad.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Rosaceae

A veces con espinas en tallos u hojas.

Hojas generalmente alternas, a veces en roseta basal.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Rosaceae**

Pétalos libres en su base, generalmente en igual número que los sépalos en las especies silvestres.

Estambres numerosos, 12 o más.

Filamento de los estambres libres entre sí.

A veces con estambres más o menos soldados a los sépalos y persistentes en el fruto.

Semillas ápteras.

Género *Potentilla*

Plantas herbáceas.

Hojas en general palmeadamente divididas.

Flores con cáliz y corola vistosa.

Estilos cortos y caedizos en el fruto.

Potentilla reptans

Plantas rastreras, enraizantes en los nudos.

Plantas con poca vellosidad.

Hojas con el haz y envés de color similar, palmeadamente divididas.

Flores amarillas, solitarias, con un pedúnculo largo.

Flores con 5 pétalos y 5 sépalos.



P. reptans.
Tallos poco vellosos.

ESPECIES SIMILARES

La otra especie de *Potentilla* citada en la Comarca es *P. neumanniana*, que tiene tallos vellosos y flores en grupo.



Potentilla neumanniana. Tallos con vellosidad.

134 *Potentilla reptans* L.

DISTRIBUCIÓN

Especie cosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos en sotos, juncales, orillas de acequias o campos de regadío. Florece desde mayo hasta agosto.

COMENTARIOS Y USOS

En cocimiento ingerido actúa como astringente y aplicado externamente ha sido utilizado para lavar llagas, sujetar dientes poco firmes y, en gargarismos, para aliviar inflamaciones bucales y de garganta; las hojas tiernas pueden consumirse en ensalada. En algunos países europeos, la cincoenrama es considerada como símbolo de amor, dinero, poder, salud y sabiduría.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



P. reptans. Detalle de una hoja: haz



P. reptans. Detalle de una hoja: envés



P. reptans. Detalle del tallo



P. reptans. Detalle de las hojas



P. reptans. Detalle de una estípula

134 *Potentilla reptans* L.



P. reptans. Detalle de la flor



P. reptans. Detalle del fruto inmaduro



P. reptans. Detalle de la corola



P. reptans. Detalle del fruto



P. reptans. Detalle del cáliz y calículo