

134 *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces.

La Retuerta, Pina de Ebro (05/05/2013)

***Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don)
Ces.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-50 cm. Planta con tallos fértiles foliosos. Hojas basales imparipinnadas. Inflorescencias de glomérulos globosos, dispuestos en panícula laxa, los laterales pedunculados. Flores en cada glomérulo las apicales femeninas y las basales hermafroditas, apétalas; sépalos verdosos. Fruto encerrado en una úmula verrucosa, con costillas anchas y gruesas, a veces confundidas con las verrugas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Rosaceae**

A veces con espinas en tallos u hojas.

Hojas generalmente alternas, a veces en roseta basal.

Pétalos libres en su base, generalmente en igual número que los sépalos en las especies silvestres.

Estambres numerosos, 12 o más.

Filamento de los estambres libres entre sí.

A veces con estambres más o menos soldados a los sépalos y persistentes en el fruto.

Semillas ápteras.

Género *Sanguisorba*

Plantas herbáceas.

Hojas pinnadamente divididas en folíolos.

Flores sin pétalos, reunidas en glomérulos terminales densos.

Epicáliz ausente.

Sanguisorba verrucosa

Planta sin pelos glandulíferos.

Flores apicales femeninas y basales hermafroditas.

Sépalos verdosos, a veces manchados de púrpura.

Frutos densamente verrugoso-tuberculados, con los ángulos prácticamente tapados por los tubérculos.



S. verrucosa: caras del fruto verrugosas

ESPECIES SIMILARES

Las caras del fruto verrugosas separan a esta especie de *Sanguisorba minor*, que las tiene reticuladas o crestadas.

134 *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces.

S. minor: caras del fruto reticuladas o crestadas

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos secos tanto en matorrales abiertos en el monte como en las vegas de los ríos. Florece desde marzo hasta mayo.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. verrucosa. Detalle de la hoja: haz



S. verrucosa. Detalle del tallo



S. verrucosa. Detalle de la hoja: envés

134 *Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces.



S. verrucosa. Detalle de la inflorescencia



S. verrucosa. Detalle de la flor



S. verrucosa. Detalle del fruto