


136 *Ruta angustifolia* Pers.



Val de Abellera, Pina de Ebro (01/06/2013)

***Ruta angustifolia* Desf.**

NOMBRE VULGAR

Ruda

DESCRIPCIÓN

30-80 cm. Planta con tallos glabros. Hojas alternas, pinnatisectas. Inflorescencia cimosa, laxa, pubescente; brácteas medias irregularmente dentadas. Flores actinomorfas, la central de cada inflorescencia pentámera, las restantes tetrámeras; sépalos ovado-trianguulares; pétalos con lacinias, amarillo-verdosos; estambres en número doble al de pétalos. Cápsula igualando o más corta que el pedicelo, pardo-negruczas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Rutaceae

Porte herbáceo (a veces con base algo leñosa)

Hojas alternas, sin estípulas y a veces divididas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con 4-5 pétalos y sépalos y de 8 a 10 estambres.

Género *Ruta*

Hojas muy divididas, de más de 2 cm de longitud.

Flores amarillas, tetrámeras (salvo las centrales, que son pentámeras), con simetría radial.

Filamentos estaminales rectos, glabros.

Ruta angustifolia

Segmentos foliares oblanceolados u oblongo-obovados, de más de 1 mm de anchura.

Inflorescencia glandulosa, con brácteas lineares de 1 mm de anchura.

Brácteas medias de la inflorescencia no divididas.

Pétalos profundamente divididos.

Cápsula con lóbulos largamente acuminados.


Pedicelos al menos tan largos como la cápsula.



R. angustifolia. Segmentos foliares no filiformes y pétalos con el borde dividido.

136 *Ruta angustifolia* Pers.**ESPECIES SIMILARES**

La otra especie del género *Ruta* presente en la Comarca es *R. montana*, que tiene hojas filiformes y pétalos con borde entero.



R. montana. Segmentos foliares filiformes y pétalos con el borde entero

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. angustifolia. Detalle de la hoja: haz



R. angustifolia. Detalle de la hoja: envés

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte de los matorrales propios de los ambientes de secano sobre suelos someros. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Ruteto-Brachypodietum ramosi

COMENTARIOS Y USOS

En el Alto Aragón se preparaba una tortilla con hojas de ruda como alimento tonificante para personas convalecientes. Existe la creencia de que quien se untare con su zumo queda protegido de las picaduras de abejas, avispas, escorpiones y arañas. Parece ser que en Marruecos se utiliza como afrodisíaco. Algunos autores indican, no obstante que aunque aviva la lujuria en mujeres en hombres la extingue.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

136 *Ruta angustifolia* Pers.



R. angustifolia. Detalle de la flor



R. angustifolia. Detalle del cáliz



R. angustifolia. Detalle de la corola



R. angustifolia. Detalle del fruto inmaduro

136 *Ruta angustifolia* Pers.



R. angustifolia. Detalle del fruto inmaduro



R. angustifolia. Detalle del fruto maduro