

**142 *Verbascum sinuatum* L.**

Deslinde, Pina de Ebro (26/06/2013)

***Verbascum sinuatum* L.****NOMBRE VULGAR**

Gordolobo cenicero

**DESCRIPCIÓN**

40-100 cm. Planta con tallos pubescentes. Hojas basales irregularmente pinnatilobadas, con los lóbulos desiguales y gruesamente dentados, tomentosas por ambas caras. Inflorescencia paniculiforme, de eje tomentoso. Flores pentámeras; cáliz con segmentos triangulares, enteros; estambres con pelos violáceos en los filamentos. Cápsula subglobosa.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Scrophulariaceae**

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

**Género *Verbascum***

Plantas erectas.

Hojas alternas.

Corola con 5 pétalos amarillos, de tubo más corto que los lóbulos y el cáliz.

Flores con 5 estambres exertos, al menos algunos densamente vellosos.

***Verbascum sinuatum***

Hojas basales con el margen ondulado y profusamente recortado.

Inflorescencia muy ramificada, laxa y algo glandulosa.

Flores reunidas en grupos axilares numerosos.

Pedicelos más cortos que el cáliz.

Filamentos estaminales con pelos violáceos que, a veces bajo la antera, pueden ser amarillentos.



*V. sinuatum*. Hojas basales con el margen ondulado; estambres con pelos violáceos; pedicelos en la fructificación netamente más cortos que la cápsula que es subglobosa, poco más larga que el cáliz

## 142 *Verbascum sinuatum* L.



### ESPECIES SIMILARES

El tener hojas basales con el margen ondulado y profusamente recortado, inflorescencia muy ramificada, laxa y algo glandulosa, flores reunidas en grupos axilares numerosos, pedicelos más cortos que el cáliz y filamentos estaminales con pelos violáceos que, a veces bajo la antera, pueden ser amarillentos separan a esta especie de las demás del género *Verbascum* citadas en la Comarca.

### DISTRIBUCIÓN

Elemento euromediterráneo irano-turaniano. Presente en toda la Comarca.

### HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de comunidades nitrófilas de orillas de caminos, terrenos baldíos y alrededores de lugares frecuentados por el ganado. Florece desde junio hasta agosto.

### AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

### GALERÍA FOTOGRÁFICA



*V. sinuatum*. Detalle del tallo con hoja superior



*V. sinuatum*. Detalle de hoja inferior: haz



*V. sinuatum*. Detalle de hoja inferior: envés



*V. sinuatum*. Detalle del tallo

**142 *Verbascum sinuatum* L.**



*V. sinuatum*. Detalle de hoja superior: haz



*V. sinuatum*. Detalle de la flor



*V. sinuatum*. Detalle de hoja superior: envés



*V. sinuatum*. Detalle de la corola



*V. sinuatum*. Detalle del cáliz

# 142 *Verbascum sinuatum* L.



*V. sinuatum*. Detalle de fruto inmaduro



*V. sinuatum*. Detalle del fruto



*V. sinuatum*. Detalle del fruto