

142 *Veronica persica* Poiret

Talavera, Pina de Ebro (14/04/2013)

Veronica persica* Poiret*NOMBRE VULGAR**

Azuletes

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Planta pelosa, con tallos decumbentes, ramificados. Hojas ovaladas, dentadas, pecioladas. Racimo terminal, con 10–30 flores, muy laxo, no claramente separado de la región foliar. Flores tetrámeras; sépalos marcadamente divergentes; corola azul con venas más oscuras y garganta blanca; con 2 estambres exertos. Cápsula comprimida, con lóbulos ovoideos, con pelos dispuestos preferentemente sobre la quilla.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Scrophulariaceae

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Género *Veronica***

Hojas opuestas, al menos las basales.

Flores azuladas o blanquecinas.

Flores con 4 pétalos y 2 estambres.

Corola con simetría radiada, con tubo muy corto.

Cápsulas escotadas en el ápice.

Veronica persica

Planta pelosa.

Hojas ovaladas, regularmente dentadas, con el pecíolo más corto que el limbo.

Brácteas florales similares a las hojas.

Flores solitarias en la axila de las hojas, con pedicelos muy largos.

Corola azul con venas más oscuras y garganta blanca

Cápsula aplanada con lóbulos netamente divergentes y un estilo de unos 3 mm de longitud.



V. persica. Hojas ovaladas, flores azules con garganta blanca y cápsula aplanada con lóbulos netamente divergentes.

ESPECIES SIMILARES

El ser planta pelosa con hojas ovaladas, regularmente dentadas, con el pecíolo más corto que el limbo, brácteas florales similares a las hojas, flores solitarias en la axila de las hojas, con pedicelos muy largos, corola azul con venas más oscuras y garganta blanca y cápsula aplanada con lóbulos netamente divergentes y con un estilo de unos 3 mm de longitud separan a esta especie de las demás del género *Veronica* citadas en la Comarca.

142 *Veronica persica* Poiret



DISTRIBUCIÓN

Elemento subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de medios húmedos y ruderalizados por lo que aparece frecuentemente en huertos y campos de regadío. Florece desde mayo hasta septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae

COMENTARIOS Y USOS

Es una planta nativa del SW de Asia y naturalizada por toda Europa

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



V. persica. Detalle del tallo con hojas



V. persica. Detalle de la hoja: haz



V. persica. Detalle de la hoja: envés



V. persica. Detalle de la corola

142 *Veronica persica* Poiret



V. persica. Detalle del fruto



V. persica. Detalle del fruto



V. persica. Detalle del fruto