


**156 *Viola kitaibeliana* Schultes**

La Retuerta, Pina de Ebro (31/03/2015)

***Viola kitaibeliana* Schultes****NOMBRE VULGAR**

Pensamiento

**DESCRIPCIÓN**

3-15 cm. Planta con tallo débil, simple o poco ramificado. Hojas basales suborbiculares, truncadas en la base, pecioladas, las superiores oblongas. Flores solitarias, pentámeras, dialipétalas; sépalos sin dientes o con un solo diente poco marcado; pétalos que sobrepasan ligeramente al cáliz, blanquecinos o teñidos de azul-violeta. Cápsula oblongoidea, glabra. Semillas de color marrón claro.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Violaceae. Género *Viola***

Hojas alternas, a veces en roseta basal, con estípulas en la base, .

Gineceo súpero.

Flores con un pétalo (y a veces los sépalos) espolonado, con cáliz herbáceo.

Flores sobre pedúnculos curvados en el ápice.

Flores con 5 u 8 estambres no salientes, con filamentos libres o soldados.

Cápsula globosa o elipsoidea, con numerosas semillas.

***Viola kitaibeliana***

Planta anual

Hojas superiores de menos de 1 cm de anchura.

Estípulas semejantes al limbo de las hojas.

Brácteas situadas junto a la flor.

Sépalos con apéndices de 1–2,5 mm, redondeados y sin dientes o con uno sólo poco marcado.

Pétalos de color blanco amarillento, a menudo teñidos de violeta, que apenas sobrepasan el cáliz.

Pétalos laterales dirigidos hacia arriba.



*V. kitaibeliana*. Hojas superiores de menos de 1 cm de anchura; estípulas semejantes al limbo de las hojas y brácteas situadas junto a la flor.

## 156 *Viola kitaibeliana* Schultes



### ESPECIES SIMILARES

El ser planta anual y tener hojas superiores de menos de 1 cm de anchura, estípulas semejantes al limbo de las hojas, brácteas situadas junto a la flor, sépalos con apéndices de 1–2,5 mm, redondeados y sin dientes o con uno sólo poco marcado y pétalos laterales dirigidos hacia arriba separan a esta especie de las demás del género *Viola* citadas en la Comarca.

### DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

### HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de claros en matorrales y espartales en ambiente de secano. Florece desde abril hasta junio.

### FAUNA ASOCIADA

*Argynnis pandora* (Lepidoptera). Planta nutricia

### AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

### GALERÍA FOTOGRÁFICA



*V. kitaibeliana*. Detalle del tallo



*V. kitaibeliana*. Detalle del tallo con hojas



*V. kitaibeliana*. Detalle de hoja inferior con estípulas: haz

# 156 *Viola kitaibeliana* Schultes



*V. kitaibeliana*. Detalle de hoja inferior con estípulas: envés



*V. kitaibeliana*. Detalle de la flor



*V. kitaibeliana*. Detalle de la corola



*V. kitaibeliana*. Detalle de las hojas superiores



*V. kitaibeliana*. Detalle del cáliz

## 156 *Viola kitaibeliana* Schultes



*V. kitaibeliana*. Detalle del fruto



*V. kitaibeliana*. Detalle del fruto