

162 *Narcissus assoanus* Dufour

Vireta, Pina de Ebro (03/04/2015)

Narcissus assoanus Dufour in Schult. & Schult. fil.

NOMBRE VULGAR

Narciso amarillo

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba sin vellosidad; bulbo de color castaño, subgloboso, que se prolonga en una vaina; hojas lineares, de margen liso, de sección semicircular; flores con un pedicelo recto, de sección circular; tépalos más cortos que el tubo, de color amarillo; cápsula ovoide, con semillas negras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Amaryllidaceae**

Plantas con bulbo, todas las hojas basales.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con 6 estambres, con frecuencia con paracorola.

Flores con gineceo ínfero.

Hojas sentadas y paralelinervias.

Género *Narcissus*

Flores con estructura central tubular (corona) que proyecta el perianto.

Flores amarillas o blancas.

Estambres insertos en el tubo del perianto o en la base de la corona.

Narcissus assoanus

Con 1 ó 2 flores, de color amarillo.

Corona de 4-6 mm de longitud.

Filamentos estaminales más cortos que las anteras.

Hojas subcilíndricas, de 1-3 mm de anchura.



N. assoanus. Detalle de la flor amarilla.

ESPECIES SIMILARES

El color amarillo de las flores lo diferencia con facilidad de *Narcissus dubius*, que las tiene blancas.



N. dubius. Detalle de la flor blanca

162 *Narcissus assoanus* Dufour**DISTRIBUCIÓN**

Mediterráneo occidental. Presente en los municipios de la Comarca con pinares bien conservados.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia del sotobosque y claros de bosques mediterráneos como los presentes en la Sierra de Alcubierre en Pina o los pinares de Sástago y Escatrón. Florece desde marzo hasta mayo.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

N. assoanus. Detalle de las hojas



N. assoanus. Detalle del tallo



N. assoanus. Detalle de la espata



N. assoanus. Detalle de la flor

162 *Narcissus assoanus* Dufour



N. assoanus. Detalle de la corola



N. assoanus. Detalle de tallo con frutos



N. assoanus. Detalle de los tépalos



N. assoanus. Detalle del fruto