

169 *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.

Miralrío, Gelsa (04/06/2013)

Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.*NOMBRE VULGAR**

Gramón

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba con estolones largos y grupos numerosos de brotes con tallos floríferos a menudo con vellosidad en la parte superior; hojas con lígula de pelos y limbo rígido; espiga densa, con espiguillas cortamente pediceladas; glumas con quilla.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Aeluropus*. *Aeluropus littoralis*

Plantas de terrenos salinos, perennes.

Inflorescencia densa, mayor de 1 cm y menor de 5 cm.

Inflorescencia con espiguillas multifloras y pedunculadas, con 4-10 flores, comprimidas lateralmente.

Glumas sobrepasadas por las lemas.

Lígula reemplazada con pelos.

ESPECIES SIMILARES

El vivir en sitios salinos, formar céspedes densos y tener las lígulas reemplazadas por pelos diferencian a esta especie de otras Gramineae.

DISTRIBUCIÓN

Europa, centro y suroeste de Asia y África boreal. Presente en los suelos salinos de toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de orillas de las lagunas saladas de Sástago y otros suelos salinizados. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Limonietum ovalifolii

Soncho-Juncetum maritimi

Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

169 *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. littoralis. Céspedes en suelos salinos.



A. littoralis. Detalle del tallo



A. littoralis. Detalle del tallo sin inflorescencia



A. littoralis. Detalle de las lígulas de pelos

169 *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.



A. littoralis. Detalle de la hoja: haz



A. littoralis. Detalle del tallo con inflorescencia



A. littoralis. Detalle de la hoja: envés



A. littoralis. Detalle de la inflorescencia

169 *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl.



A. littoralis. Detalle de la espiga



A. littoralis. Detalle de la espiguilla