

169 *Hordeum marinum* Huds.



Salada del Rollico; Sástago (02/06/2013)

***Hordeum marinum* Huds.**

NOMBRE VULGAR

Cebadilla, espigadilla

DESCRIPCIÓN

5-30 cm. Hierba erecta de tallos sin pelos, hojas alargadas, las inferiores con vaina pelosa; espiga única por tallo de 1 a 7 cm, ligeramente comprimida; espiguilla formando un trío, la central distinta de las laterales, que son desiguales entre sí.



H. marinum.
Espiguilla

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos bracteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Hordeum*

Plantas con frecuencia anuales.

Hojas con más de 1 mm de anchura.

Inflorescencia con una espiga única.

Espiguillas reunidas por tríos, la central distinta de la laterales y sin pedúnculo.

Hordeum marinum

Plantas verdes, de terrenos salinos.

Con hojas hasta cerca de la espiga.

Espiga con el eje central frágil que se desarticula en la madurez.

Espiguillas que se separan del eje en grupos de tres.

Todas las glumas sin cilios.

Gluma de las espiguillas laterales desiguales, una lineal y la otra más ancha en la base.

Lemas con aristas más largas que las glumas.

169 *Hordeum marinum* Huds.



ESPECIES SIMILARES

Hordeum hystrix es muy parecida pero las glumas laterales de su espiguilla son similares; *Hordeum murinum* tiene las glumas con pelos y las laterales son similares.



Hordeum hystrix



Hordeum murinum



DISTRIBUCIÓN

Suroeste de Asia, norte de África y Europa occidental. Presente en el entorno de algunas saladas en el término de Sástago.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos con alto contenido de sales. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

- Limonietum ovalifolii*
- Suaedetum brevifoliae*
- Soncho-Juncetum maritimi*

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

169 *Hordeum marinum* Huds.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



H. marinum. Detalle de la hoja: envés



H. marinum. Detalle de la hoja: haz



H. marinum. Espiga



H. marinum. Espiga

169 *Hordeum marinum* Huds.



H. marinum. Espiguilla