

169 Phalaris minor Retz.

Val de Abellera; Pina de Ebro (13/04/2013)

Phalaris minor Retz.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba con vaina de la hoja superior del tallo dilatada; lámina de las hojas plana; lígula truncada, membranácea. Panícula de contorno oval, densa, muy contraída. Espiguillas muy comprimidas, con una flor fértil y 1 rudimento estéril en la base; glumas iguales, más largas que la flor, trinervadas, coriáceas, cortamente apiculadas; lema coriáceo, de dorso redondeado, pubescente y brillante; pálea pubescente, un poco más corta que el lema.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género Phalaris

Lígula membranosa.

Flores con dos piezas muy aparentes en la base de los lemas.

Espiguillas de 5-7 mm, sin flores estériles, glabras.

Glumas persistentes, poco mayores que los lemas, de color verde claro.

Glumas claramente aquilladas.

Phalaris minor

Planta anual.

Panícula compacta, más o menos cilíndrica.

Glumas con quilla alada y con ala denticulada.



Ph. minor. Inflorescencia

169 *Phalaris minor* Retz.**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta anual, con panícula compacta, más o menos cilíndrica, glumas con quilla alada y con ala denticulada separan a esta especie de las demás del género *Phalaris* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie de distribución paleosubtropical. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de herbazales secos subnitrófilos sobre suelos alterados, siendo frecuente en los barbechos. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Suaedetum brevifoliae

Tamaricetum gallicae

Salsoletum-Pegagnetum

Lygeeto-Stipetum lagascae

Onopordetum arabici

Atripliceto-Silenetum rubellae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Ph. minor. Detalle del tallo



Ph. minor. Formación en barbecho



Ph. minor. Detalle de la hoja: haz

169 *Phalaris minor* Retz.



Ph. minor. Detalle de la hoja: envés



Ph. minor. Inflorescencia



Ph. minor. Detalle de la lígula



Ph. minor. Inflorescencia

169 *Phalaris minor* Retz.



Ph. minor. Inflorescencia