

169 *Poa bulbosa* L.

Val de Abellera; Pina de Ebro (13/04/2013)

Poa bulbosa L.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Hierba con nudo inferior de los tallos engrosado a modo de bulbo, cubierto por las vainas antiguas de las hojas. Tallos cilíndricos, de entrenudos huecos. Lámina de las hojas plana, de ápice agudo. Panícula algo densa, de ramas escábridas. Espiguillas comprimidas; glumas casi iguales; lema con largos pelos en la quilla y en los nervios laterales, lanoso en la base, con borde escarioso ancho.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Poa*

Plantas anuales o perennes.

Inflorescencia con ramas tenues, con todas las ramificaciones fértiles.

Espiguillas largamente pedunculadas, reunidas en panícula amplia y con más de 2 flores.

Espiguillas más largas que anchas, sin vellosidad o con pelos cortos y poco aparentes.

Glumas y lemas aquilladas.

Ambas glumas más cortas que las flores.

Lígula membranosa o ausente.


Poa bulbosa

Plantas anuales propias de terrenos secos.

Tallo bulboso o muy engrosado en la base.

Lígula alargada y aguda.

Gluma inferior uninervia (a veces con 1-2 nervios laterales), la superior trinervia.



P. bulbosa. Inflorescencia y base del tallo

169 *Poa bulbosa* L.**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta anual propia de terrenos secos con tallo bulboso o muy engrosado en la base, lígula alargada y aguda y gluma inferior uninervia y la superior trinervia separan a esta especie de las demás del género *Poa* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de herbazales nitrófilos tanto en el monte como en lugares secos del regadío gustando de suelos pastoreados. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLOGICAS

Suaedetum brevifoliae

Helianthemum squamati

Ononidetum tridentatae

Lygeeto-Stipetum lagascae

Eremopyreto-Lygeetum

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. bulbosa. Detalle del tallo



P. bulbosa. Base del tallo engrosada



P. bulbosa. Detalle de hojas basales

169 *Poa bulbosa* L.



P. bulbosa. Detalle de hoja superior: haz



P. bulbosa. Detalle de la lígula



P. bulbosa. Detalle de hoja superior: envés



P. bulbosa. Inflorescencia

169 *Poa bulbosa* L.



P. bulbosa. Espiguillas

P. bulbosa. Inflorescencia



P. bulbosa. Inflorescencia