

169 *Poa trivialis* L.

Deslinde; Pina de Ebro (25/05/2013)

Poa trivialis L.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

30-70 cm. Hierba con estolones cortos. Tallos cilíndricos, de entrenudos huecos. Lámina de las hojas plana; lígula aguda o lacerada. Panícula laxa, de ramas escábridas con espiguillas casi desde la base. Espiguillas comprimidas; glumas desiguales; lema aquillado, ligeramente peloso en el nervio central y en los laterales y algo lanoso en la base, con borde escarioso estrecho.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Poa*

Plantas anuales o perennes.

Inflorescencia con ramas tenues, con todas las ramificaciones fértiles.

Espiguillas largamente pedunculadas, reunidas en panícula amplia y con más de 2 flores.

Espiguillas más largas que anchas, sin vellosidad o con pelos cortos y poco aparentes.

Glumas y lemas aquilladas.

Ambas glumas más cortas que las flores.

Lígula membranosa o ausente.

Poa trivialis

Hierbas elevadas propias de terrenos húmedos.

Tallos apicalmente rugosos.

Lígula alargada y aguda.

Gluma inferior uninervia (a veces con 1-2 nervios laterales), la superior trinervia.



P. trivialis. Inflorescencia y espiguillas

169 *Poa trivialis* L.**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta anual propia propias de terrenos húmedos con tallos apicalmente rugosos, lígula alargada y aguda y gluma inferior uninervia y la superior trinervia separan a esta especie de las demás del género *Poa* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie paleotemplada. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de herbazales en suelos fértiles y húmedos, estando presente también en campos de regadío. Florece desde mayo hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. trivialis. Detalle de la hoja: haz



P. trivialis. Detalle del tallo



P. trivialis. Detalle de la hoja: envés

169 *Poa trivialis* L.



P. trivialis. Detalle de la lígula



P. trivialis. Espiguillas



P. trivialis. Inflorescencia