

169 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes

Cambor; Pina de Ebro (24/07/2013)

***Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes**

NOMBRE VULGAR

Panís

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Hierba con hojas con vaina de márgenes glabros; lámina con pelos largos en la base; lígula pelosa. Panícula espiciforme, muy contraída y densa. Espiguillas con pedúnculos cortos, amarillo-doradas; glumas desiguales, membranáceas, la inferior trinervada, la superior con 5 nervios; pálea de ambas flores tan larga como los lemas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Setaria*

Hierbas anuales.

Lígula pelosa.

Inflorescencia densa y continua ocultando el eje central.

Espiguillas unifloras, portadoras de largos pelos estériles.

Glumas enteras, no aristadas.

Setaria pumila

Gluma superior recubriendo más o menos la mitad del lema, que es por lo tanto visible.



S. pumila. Inflorescencia y espiguilla

169 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes**ESPECIES SIMILARES**

El tener la gluma superior recubriendo más o menos la mitad del lema, que es por lo tanto visible, separa a esta especie de las demás del género *Setaria* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie paleosubtropical. Presente en todos los regadíos de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte de las plantas que acompañan a los cultivos de regadío; es frecuente también en jardines. Florece desde junio hasta noviembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. pumila. Detalle del tallo



S. pumila. Detalle de la hoja: haz

169 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes



S. pumila. Detalle de la hoja: envés



S. pumila. Detalle de la lígula



S. pumila. Inflorescencia

169 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes



S. pumila. Espiguilla

S. pumila. Detalle de la inflorescencia



S. pumila. Espiguilla